


# Persiana Alexia

Catalogo tecnico





	Pagina
Note generali	<b>0.02</b>
Accessori	<b>1.01</b>
Guarnizioni	<b>1.19</b>
Attrezzature	<b>1.20</b>
Sagomario profilati	<b>2.01</b>
Persiana Alexia "Stilizzata"	<b>3.01</b>
Persiana Alexia "Classica"	<b>4.01</b>
Persiana Alexia "Storica"	<b>5.01</b>
Persiana Alexia "Genovese"	<b>6.01</b>
Persiana Alexia "Scorrevole"	<b>7.01</b>
Leggera	<b>8.01</b>
Frangisole	<b>9.01</b>

## NOTE GENERALI

### PROFILATI

Sono estrusi in lega EN AW 6060 con stato di fornitura T5.

La lunghezza delle barre dei profilati è di mm. 6500 (lunghezza commerciale). Per lunghezze differenti, contattare il nostro Servizio Commerciale. Il peso dei profilati riportato sul catalogo è quello teorico, quindi potrà variare in funzione delle tolleranze dimensionali e di spessore regolamentate dalla EN12020/2.

### IMBALLAGGIO

Impiegare la giusta protezione (le barre non devono essere a contatto tra di loro), evitare di esporre i profilati direttamente ai raggi solari. In ogni caso il prodotto impiegato per eventuali reimpballi deve essere compatibile con la verniciatura o l'ossidazione, seguendo le istruzioni del fornitore.

### VERNICIATURA

Nei profilati verniciati, le cave piccole, in particolare quelle delle guarnizioni, possono essere ridotte dallo spessore della vernice stessa. Per limitare il processo della corrosione filiforme occorre eseguire alcune regole quali: sigillare le parti tagliate (vedi taglio 45°), evitare ristagni di condensa all'interno del serramento (aerazione). I profilati a taglio termico sottoposti a verniciatura devono subire un trattamento termico di cottura della verniciatura a temperatura di 180°(-0° +20°) per circa 20 minuti.

Durante tutto il processo di verniciatura, i profilati devono essere supportati in modo da mantenere la rettilinearità iniziale e non subire deformazione.

### LAVORAZIONE

Durante le fasi di lavorazione, occorre manovrare con delicatezza i profilati, usare la massima cura nella movimentazione dei pezzi, eliminare scorie o residui di trucioli delle lavorazioni precedenti.

### ACCESSORI

Per un buon funzionamento del serramento, si consiglia di attenersi alla tecnologia e utilizzare accessori e guarnizioni riportati sul catalogo tecnico.

### POSA IN OPERA

E' buona norma installare per ultimo il serramento, così si eviteranno inconvenienti che si possono presentare in cantiere. Fare installare il serramento da personale specializzato, perchè per un buon funzionamento la posa in opera è importante.

### MANUTENZIONE

Fare periodicamente con molta attenzione ed appositi olii la lubrificazione accessoristica. Per mantenere inalterate nel tempo le superfici verniciate o anodizzate è opportuno che vengano pulite con opportuni prodotti non abrasivi, non a base ammoniacca, ma neutri.

## DESCRIZIONE TECNICA DEL SISTEMA

Profilati estrusi in alluminio lega: EN AW 6060  
 Stato di fornitura: T5  
 Tolleranze dimensionali e spessori: EN 12020/2

### TIPO DI OSCURAMENTO

A lamelle fisse aperte (30°)  
 A lamelle fisse cieche  
 A lamelle orientabili  
 Con doghe

### TIPO DI LAMELLE

Ovaline fisse 50 x 10mm, 65 x 10mm, 90 x 10mm "centro storico"  
 Orientabile a goccia 60 x 12mm "Aurora54", 66 x 16mm "Aurora55" e 71 x 19mm "Aurora60".

### DIMENSIONE BASE

Stilizzata	- Telai:	profondità 45mm, 83mm, 90mm
	- Ante:	profondità 45mm, cava 31mm e 35,5mm
Classica	- Telai:	profondità 53,5mm
	- Ante:	profondità 45mm, cava 31mm e 35,5mm
Storica	- Telaio:	profondità 90mm
	- Ante:	profondità 45mm, cava 35,5mm
Genovese	- Telai:	profondità 45mm e 52mm
	- Ante:	profondità 45mm complanari e con sormonto, cava 31mm
Scorrevole	- Ante:	profondità 45mm, cava 31mm e 35,5mm
Leggera	- Telai:	profondità 39mm
	- Ante:	profondità 41mm, cava 35,5mm
Frangisole	- Base:	H 160mm
	- Aletta:	H 60mm
	- Pala:	H 100mm
	- Telaio:	B 100x40 mm

### IMPIEGO

E' possibile realizzare persiane (finestre o porte) con oscuramento totale (fisso cieco), parziale (fisso aperto) o con meccanismo di apertura e chiusura delle lamelle (orientabile) nelle seguenti tipologie di apertura:

- BATTENTE: finestre e porte a 1, 2 o più ante con possibilità di inserimento sportelli tipo TOSCANA oppure GENOVESE;
- SCORREVOLE: finestre e porte a 1, o 2 ante

Possibilità di abbinamento con serie 45Elite

## RAPPORTO DI PROVA

Numero  
**4231/RP/06**

Data del rilascio  
**10/16/2006**

Resistenza al carico del vento: EN 13659:2004  
EN 1932:2001  
EN 13527:1999  
**classe 6**

**N.B:** La prova è stata effettuata su una persiana a 3 ante con lamelle orientabili da 2100 x 2400 mm.

 CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE Istituto per la Tecnologia della Costruzione	
<h2>RAPPORTO DI PROVA</h2>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">N. 4231/RP/06</div>	
del	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">2006-10-16</div>	
<b>Richiedente</b>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">           Trafileries Alluminio Alexia S.p.A.            Via A. Fantoni, n°8            24121 Bergamo (BG)         </div>	
<b>Prove eseguite</b>	<b>Riferimenti normativi</b>
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Resistenza al carico del vento</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">           EN 13659:2004            EN 1932:2001            EN 13527:1999         </div>
<b>Campione sottoposto a prova:</b>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">           Chiusura oscurante: persiana a battente a tre ante con lamelle orientabili,            commercialmente denominata "Persiana Alexia"            (cfr. descrizione)         </div>	
<p><b>Il Rapporto è composto da n. 21 pagine e può essere riprodotto solo integralmente. I risultati ottenuti si riferiscono unicamente ai campioni sottoposti a prova.</b></p>	
<small>           SEDE PRINCIPALE: SAN CULIANO MILANESE (MI) - 20098 - Via Lombardia, 49 - Tel. +39 02/706001 - Fax +39 02/88280088            SEDE DI BARI: Strada Crocifisso, 2/b - 70128 - Tel. +39 080/3481203 - Fax +39 080/5482533            SEDE DI PADOVA: Corso Sile, 4 - 35127 - Tel. +39 049/828970 - Fax +39 049/8289728            SEDE DEL AQUILA: Via Colaninno, 1 - 67100 - Tel. +39 0862/27777 - Fax +39 0862/28400            SEDE DI MILANO: Via Bassi n. 15 - 20153 - Tel. +39 02/7369544 - Fax +39 02/7369543            SEDE DI ROMA: Via P. Tajatesi, 1473 - 00125 - Tel. +39 06/40907545 - Fax +39 06/40907387            B.I. 02118311006 C.F. 90954330986         </small>	

*I certificati di collaudo sono disponibili presso gli uffici Esedra e Agnelli Metalli. Tale documentazione è necessaria per la Marcatura CE secondo la norma di Prodotto EN 13659:2004*

## RAPPORTO DI PROVA

Numero  
**0205/RP/14**

Data del rilascio  
**15/04/2015**

Resistenza al carico del vento: EN 13659:2009  
EN 1932:2001  
EN 13527:1999  
**classe 6**

**N.B:** La prova è stata effettuata su una persiana a 3 ante con lamelle fisse e orientabili da 1800 x 2600 mm.




 <b>IRCCOS S.c.a.r.l.</b> Istituto di Ricerca e certificazione per le Costruzioni Sostenibili Organismo notificato n° 1994 ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011 Centro Esperimenti 02045	
<h3>RAPPORTO DI PROVA</h3>	
<b>N. 0205/RP/14</b>	
del <b>2014/04/15</b>	
<b>Richiedente</b> Trafilerie Alluminio Alexia S.p.A. Via Fantoni, 8/10 24121 Bergamo (BG)	
<b>Prove eseguite</b> Resistenza al carico del vento	<b>Riferimenti normativi</b> EN 13659:2009 EN 1932:2001 EN 13527:1999
<b>Campione sottoposto a prova</b> Persiana a muro a tre ante in alluminio a stecche fisse aperte ed orientabili, commercialmente denominata "Persiana ALEXIA STORICA"	
Il Rapporto è composto da n. 14 pagine e può essere riprodotto solo integralmente. I risultati ottenuti si riferiscono unicamente ai campioni sottoposti a prova.	
Sede legale Via Cremona 1 - 20025 Legnano (MI) - Tel. 0331 594628 - Fax 0331 458211 - www.irccos.com Cap. Soc. € 111.526 I.V. - C.F. e P. Iva 05159630960 - Reg. Imprese Milano 05159630960 - R.E.A. 1799766 Società partecipata a maggioranza dal Consiglio Nazionale delle Ricerche DOC. n° 165 REV 02/13	

I certificati di collaudo sono disponibili presso gli uffici Esedra e Agnelli Metalli. Tale documentazione è necessaria per la Marcatura CE secondo la norma di Prodotto EN 13659:2004


# Persiana Alexia

---


# Persiana Alexia

ACCESSORI	CODICE	DESCRIZIONE	UNITA'	MATERIALI
	EK12028	Squadretta estrusa a spinare per telaio 3Di08880 L 33,5 x H 4,9	200	alluminio
	LM0090	Spina con manico Ø 3 mm. per squadrette EK12028	400	zama
	LM0200	Squadretta di giunzione angolare con pulsanti di ancoraggio rivolti all'interno, vite di serraggio a filettare sull'alluminio. L 35,9 x H 13,8	250	alluminio pressofuso
	LM0310	Squadretta di giunzione angolare con pulsanti di ancoraggio rivolti all'interno, vite di serraggio a filettare sull'alluminio. L 41,1 x H 10,3	250	alluminio pressofuso
	LM0404	Squadretta di giunzione angolare con pulsanti di ancoraggio rivolti all'esterno, vite di serraggio a filettare sull'alluminio. L 23,9 x H 10,5	250	alluminio pressofuso
	LM0432	Squadretta di giunzione angolare con pulsanti di ancoraggio rivolti all'esterno, vite di serraggio a filettare sull'alluminio. L 40,8 x H 9,9	250	alluminio pressofuso
	LM0445B	Squadretta di giunzione angolare con pulsanti di ancoraggio rivolti all'esterno, vite di serraggio a filettare sull'alluminio. L 35.5 x H 10.6	250	alluminio pressofuso
	LM0858	Squadretta di giunzione angolare con pulsanti di ancoraggio fissi, rivolti all'interno, vite di serraggio a filettare sull'alluminio. L 45,5 x H 21	250	alluminio pressofuso
	LM2000	Squadretta di allineamento con eccentrico	250	alluminio pressofuso
	EK 005	Squadretta di allineamento telaio L 14,2 x H 2,8	100	alluminio


# Persiana Alexia

ACCESSORI	CODICE	DESCRIZIONE	UNITA'	MATERIALI
	EK 032	Squadretta di allineamento telaio 5AB70005 L 3,6 x H 35,8	50	alluminio
	SA0135	Squadretta di allineamento anta 5AB70081 L 1 x H 13,5	250	inox
	EK3981	Cerniera a scomparsa per ante a murare	100	alluminio
	EK4225	Cerniera a toppa per sportello persiana Toscana	100	alluminio
	EK5027 - Kit	Kit boccola con collarino e tappo ad infilare	50	nylon
	EK09026	Cerniera con piega per sportello persiana Genovese	50	alluminio estruso
	9730FT	Cerniera terza anta	50	alluminio
	EKAW3	Cerniera per persiana Genovese con telaio cod.5AB70059 e anta cod.5AB70011 con piastrina ad infilare e terzo foro per vite autoforante	50	alluminio estruso
	EK19x45P	Contropiastra 19x45 mm	200	inox
	EK17x45-M5	Contropiastra 17x45 mm	200	inox


# Persiana Alexia

ACCESSORI	CODICE	DESCRIZIONE	UNITA'	MATERIALI
	AMSA8148.3	Cerniera per telaio 5AB70002 persiana Genovese	50	alluminio
	AMSA8150.3	Cerniera per telaio 5AB70002 persiana Genovese ( terza anta )	50	alluminio
	AMSA8230.4	Cerniera a collo lungo ad apertura totale per persiana a camera Europea	50	alluminio
	AMSA9213	Cerniera per telaio persiana camera Europea ( terza anta )	50	alluminio
	GS0120	Cerniera per telaio persiana camera Europea	20	alluminio zama nylon
	GS0144	Cerniera per telaio persiana camera Europea ( terza anta )	20	alluminio zama nylon
	GS1004	Cremonese NOVA a due uscite	20	zama
	GS1314	Incontro aste	100	zama
	GS2111	Catenaccio	50	zama nylon
	GS2114	Terminale per aste	50	nylon





# Persiana Alexia

ACCESSORI	CODICE	DESCRIZIONE	UNITA'	MATERIALI
	GS2250	Kit di collegamento apertura esterna	20	alluminio nylon
	GS2251	Perno di collegamento astine	200	acciaio zincato
	MED980	Catenaccio	50	nylon
	MED986	Incontro aste per persiana Genovese	100	zama
	MED990	Catenaccio completo di terminale per persiana Genovese	100	zama nylon
	AMSA4032	Terminale per aste	200	nylon
	AMSA4011.10	Catenaccio	50	nylon
	AMSA4202	Incontro aste	50	zama
	AMSA6020	Cremonese	20	zama
	AMSA6023.3	Cremonese	20	zama




# Persiana Alexia

ACCESSORI	CODICE	DESCRIZIONE	UNITA'	MATERIALI
	AMSA6415	Kit di collegamento apertura esterna	20	alluminio nylon
	AMSA6420 AMSA6424	Perno di collegamento astine (L = 11mm) Perno di collegamento astine (L = 25mm)	100	acciaio zincato
	BT001	Set tappi per compensatore 5AB70075 e stecca pretranciata BT365.010 (1 Kit = 4 pezzi)	25 Kit	nylon
	1535	Blocchetto partenza sella per anta cava 35,5mm	250	nylon
	EP051	Sella reversibile per profilati con camera 14 x 35 mm ( per persiana Genovese )	500	polipropilene
	EP058	Sella reversibile per ovalina da 50 x 10 mm. ( cava da 35,5 mm ) persiana STORICA	500	polipropilene
	EP059	Sella reversibile per ovalina da 50 x 10 mm. ( cava da 35,5 mm )	500	polipropilene
	EP0061	Sella reversibile per ovalina da 50 x 10 mm (profilati cava 31mm )	500	polipropilene
	EP0069	Sella reversibile per ovalina da 50 x 10 mm (profilati fasce e zoccoli cava 35,5mm )	500	polipropilene
	EP0104	Sella reversibile per ovalina curva da 65 x 10 mm (profilati cava 31mm)	500	polipropilene

# Persiana Alexia

ACCESSORI	CODICE	DESCRIZIONE	UNITA'	MATERIALI
	EP0196	Sella reversibile per ovalina da 65 x 10 mm ( per persiana Centro Storico - cava 31 mm )	500	polipropilene
	EP0289	Sella reversibile per ovalina da 65 x 10 mm ( per persiana Centro Storico - cava 35,5 mm )	500	polipropilene
	EP1824	Sella reversibile per ovalina curva da 65 x 10 mm ( cava da 35,5 mm )	500	polipropilene
	EK59AN3	Coppia di selle per ovalina da 90 mm. ( destra e sinistra )	60	polipropilene
	EK59BN3	Coppia di 1/2 selle per ovalina da 90 mm. ( destra e sinistra )	60	polipropilene
	EK59CN3	Compensatore	1000	polipropilene
	LP005	Blocchetto per spessoramento sportello	1000	polipropilene
	LP006	Alza anta per sportello persiana Toscana	1000	nylon
	PTS4RPP	Carrello e piastra di fissaggio per persiana scorrevole	30	acciaio nylon
	PTSTS303MSZ	Staffa	120	acciaio


# Persiana Alexia

ACCESSORI	CODICE	DESCRIZIONE	UNITA'	MATERIALI
	PT312/B	Guida con ogiva centrale per persiana scorrevole	50	acciaio
	PT412	Fermo di arresto con paracolpi in gomma per persiana scorrevole	100	acciaio
	GH 66900000016	Maniglia di chiusura per persiana scorrevole	8	zama
	EK9AD	Tappo sportello con cerniera ( destro ) per profilato 5AB70006	50	nylon
	EK9AS	Tappo sportello con cerniera ( sinistro ) per profilato 5AB70006	50	nylon
	FRVACA005	Tappo per telaio 5AB70005	40	nylon
	FRVACA006	Tappo sportello per profilato 5AB70006	60	nylon
	FRVACA010	Tappo riporto centrale per profilato 5AB70010	40	nylon
	FRVACA016	Tappo anta a muro per profilato 5AB70016	60	nylon
	FRVACA023	Tappo anta a muro per profilato 5AB70023	60	nylon

# Persiana Alexia

ACCESSORI	CODICE	DESCRIZIONE	UNITA'	MATERIALI
	FRVACA024	Tappo riporto centrale per profilato 5AB70024	50	nylon
	FRVACA027	Tappo sportello per profilato 5AB70027	80	nylon
	FRVACA028	Tappo anta per profilato 5AB70028	60	nylon
	FRVACA029	Tappo anta per profilato 5AB70029	50	nylon
	FRVACA030	Tappo anta a muro per profilato 5AB70030	50	nylon
	FRVACA033	Tappo anta per profilati 5AB70033 - 5AB70011 - 5AB70022	80	nylon
	FRVACA040	Tappo anta per profilato 5AB70040	50	nylon
	FRVACA044	Tappo riporto centrale per profilato 5AB70044	40	nylon
	FRVACA047	Tappo cavità aletta profilati per persiana Toscana	80	nylon
	FRVACA048	Tappo sportello per profilato 5AB70047	50	nylon

# Persiana Alexia

ACCESSORI	CODICE	DESCRIZIONE	UNITA'	MATERIALI
	FRVACA058	Tappo nasello per persiana Toscana	50	nylon
	FRVACA062	Tappo sportello per profilato 5AB70062	50	nylon
	LP018	Tappo anta per profilato 5AB70060	50	polipropilene
	UFP50x30	Tappo riporto centrale per profilato 1TR00009	-	nylon
	EK043	Tappo laterale per profilato 5AB70055	-	nylon
	EK044	Tappo laterale per profilato 5AB70054	-	nylon
	0236	Cavallotto per profilato 5AB70073	100	nylon
	0282	Cavallotto per profilati 5AB70018 e 5AB70019	100	nylon
	FRVAPE 70061	Cavallotto per profilato 5AB70061	100	nylon
	FRVAPE 70070	Tappo anta per profilati 5AB70070 e 5AB70071	250	nylon







# Persiana Alexia

ACCESSORI	CODICE	DESCRIZIONE	UNITA'	MATERIALI
	FRVAPE 70072	Tappo riporto centrale per profilati 5AB70072	250	nylon
	5AB70ST3312	Stecca pretranciata dx e sx per profilati cava 31mm	barre da 3 mt	alluminio estruso
	5AB70ST3334	Stecca pretranciata dx e sx per profilati cava 35,5mm	barre da 3 mt	alluminio estruso
	BT365.010	Stecca pretranciata ambidestra per profilati cava 35,5mm	barre da 3 mt	alluminio estruso
	FRVAPE 70083	Tappo anta per profilato 5AB70083	250	nylon
	EP 0183001	Tappo per profilato 5AB70091		nylon
	ELLQ	Maniglia a leva dx-sx "Aurora 54"	1	nylon
	EL60AU	Maniglia a leva dx-sx "Aurora 60"	1	nylon
	ES2174	Chiocciola chiusura sportello alla Genovese	30	nylon
	HA5004	Morsetto ferma astina Ø6	100	nylon






# Persiana Alexia

ACCESSORI	CODICE	DESCRIZIONE	UNITA'	MATERIALI
	HA5005	Astina ferma sportello alla Genovese	40	ferro
	HA5006	Aggancio astina	100	nylon
	LN95LV	Maniglia a rotazione "Margherita"	1	nylon
	LN97SL	Maniglia a rotazione "Margherita" ribassata	1	nylon
	MAUM	Maniglia a rotazione con manovella	1	nylon acciaio
	MAUP	Maniglia a rotazione con pomello	1	nylon acciaio
	MCS	Maniglia "Minicric" Maniglia "Minicric" ribassata	1	nylon






# Persiana Alexia

ACCESSORI	CODICE	DESCRIZIONE	UNITA'	MATERIALI
	14019	Cardine su piastra filettata con regolazione laterale Sporgenza cardine 22-50 mm.	20	zama
	14072	Cerniera centrale a croce	20	zama
	14076	Cardine su piastra Sporgenza cardine 13 mm.	20	zama
	14360	Spagnoletta	20	zama
	41514	Spessore guida asta (spessore 5mm)	100	zama
	41521	Spessore staffa chiusura (spessore 5mm)	100	zama
	44063	Spessore guida asta (spessore 5mm)	100	zama
	44285	Asta per spagnoletta H 1600mm	10	zama
	94126	Asta per spagnoletta H 1400mm	10	zama
	94159	Piastra di chiusura	50	zama


# Persiana Alexia

ACCESSORI	CODICE	DESCRIZIONE	UNITA'	MATERIALI
	100000	Bandella con gomito fisso	20	zama
	100004	Bandella con gomito regolabile	20	zama
	101587	Cardine senza regolazione laterale L = 100mm	20	zama
	101596	Cardine con regolazione in altezza L = 100mm	20	zama
	104035	Spagnoletta a scatto	20	zama
	462691	bandella a scomparsa per anta 5AB70070 persiana STORICA	20	ferro
	468227	bandella a scomparsa per telai 5AB70076 e 5AB70086 persiana STORICA	20	ferro
	45010.16	Serratura a gancio per persiana SCORREVOLE (entrata 30mm)	1	-
	08220.02	Mezzo cilindro per serratura persiana SCORREVOLE	10	-
	07027	Contropiastra piana	25	-

# Persiana Alexia

ACCESSORI	CODICE	DESCRIZIONE	UNITA'	MATERIALI
	5002	Vaschetta persiana SCORREVOLE	50	nylon
	PS15Ø	Pressore Ø 15 mm. con perno corto	200 Pz.	Nylon
	RH008	Chiave per pressori Rapid-Block	1 Pz.	-
	RP019	Punta a 2 diametri 16,3-7 mm. per pressori Rapid-Block	1 Pz.	-
	RP023	Lamatore Ø 21,5mm. per punta RP019	1 Pz.	-
	ZP600.01	Pressore Rapid-Block Z/P con perno corto	200 Pz.	Zama Nylon
	ZP600.02	Pressore Rapid-Block Z/P con perno lungo	200 Pz.	Zama Nylon
	ZP600.05	Pressore Rapid-Block Z/P raso zero	200 Pz.	Zama Nylon
	ZP600.98	Spessori da 5mm. da aggiungere ai perni	100 Pz.	Nylon

## KIT LAMELLE ORIENTABILI "Aurora 55" - cava 35,5mm



PORTA LAMELLA DI COMPENSAZIONE  
Cod. 5AB45029  
Taglio : L - 28,8 mm



LAMELLA DI COMPENSAZIONE  
Cod. 5AB45047  
Taglio : L - 23 mm




LAMELLA  
Cod. 5AB45027 - passo 55 mm  
Taglio : L - 12 mm

DESCRIZIONE	Luce interna anta (H)	
	Luce min.*	Luce max.*
Meccanismo movimentazione 6 lamelle	-	440
Meccanismo movimentazione 7 lamelle	441	495
Meccanismo movimentazione 8 lamelle	496	550
Meccanismo movimentazione 9 lamelle	551	605
Meccanismo movimentazione 10 lamelle	606	660
Meccanismo movimentazione 11 lamelle	661	715
Meccanismo movimentazione 12 lamelle	716	770
Meccanismo movimentazione 13 lamelle	771	825
Meccanismo movimentazione 14 lamelle	826	880
Meccanismo movimentazione 15 lamelle	881	935
Meccanismo movimentazione 16 lamelle	936	990
Meccanismo movimentazione 17 lamelle	991	1045
Meccanismo movimentazione 18 lamelle	1046	1100
Meccanismo movimentazione 19 lamelle	1101	1155
Meccanismo movimentazione 20 lamelle	1156	1210
Meccanismo movimentazione 21 lamelle	1211	1265
Meccanismo movimentazione 22 lamelle	1266	1320
Meccanismo movimentazione 23 lamelle	1321	1375
Meccanismo movimentazione 24 lamelle	1376	1430
Meccanismo movimentazione 25 lamelle	1431	1485
Meccanismo movimentazione 26 lamelle	1486	1540
Meccanismo movimentazione 27 lamelle	1541	1595
Meccanismo movimentazione 28 lamelle	1596	1650
Meccanismo movimentazione 29 lamelle	1651	1705
Meccanismo movimentazione 30 lamelle	1706	1760
Meccanismo movimentazione 31 lamelle	1761	1815
Meccanismo movimentazione 32 lamelle	1816	1870


COMANDO SINGOLO

Sezione  
verticale




\* le misure "luce min. e max." sono valide per meccanismi di compensazione tipo "L" in cui i terminali della mezza lamella vengono forniti separatamente nella versione a tagliare

Sezione  
orizzontale



## KIT LAMELLE ORIENTABILI "Aurora 60" - cava 35,5mm



PORTA LAMELLA DI COMPENSAZIONE  
Cod. 5AB45030  
Taglio : L




LAMELLA DI COMPENSAZIONE  
Cod. 5AB45046  
Taglio : L - 18,5 mm



LAMELLA  
Cod. 5AB45042 - passo 60 mm  
Taglio : L - 18,5 mm


	DESCRIZIONE	Luce interna anta (H)	
		Luce min.	Luce max.
COMANDO SINGOLO	Meccanismo movimentazione 6 lamelle	-	461
	Meccanismo movimentazione 7 lamelle	462	521
	Meccanismo movimentazione 8 lamelle	522	581
	Meccanismo movimentazione 9 lamelle	582	641
	Meccanismo movimentazione 10 lamelle	642	701
	Meccanismo movimentazione 11 lamelle	702	761
	Meccanismo movimentazione 12 lamelle	762	821
	Meccanismo movimentazione 13 lamelle	822	881
	Meccanismo movimentazione 14 lamelle	882	941
	Meccanismo movimentazione 15 lamelle	942	1001
	Meccanismo movimentazione 16 lamelle	1002	1061
	Meccanismo movimentazione 17 lamelle	1062	1121
	Meccanismo movimentazione 18 lamelle	1122	1181
	Meccanismo movimentazione 19 lamelle	1182	1241
	Meccanismo movimentazione 20 lamelle	1242	1301
	Meccanismo movimentazione 21 lamelle	1302	1361
	Meccanismo movimentazione 22 lamelle	1362	1421
	Meccanismo movimentazione 23 lamelle	1422	1481
	Meccanismo movimentazione 24 lamelle	1482	1541
	Meccanismo movimentazione 25 lamelle	1542	1601
	Meccanismo movimentazione 26 lamelle	1602	1661
	Meccanismo movimentazione 27 lamelle	1662	1721
	Meccanismo movimentazione 28 lamelle	1722	1781
	Meccanismo movimentazione 29 lamelle	1782	1841
	Meccanismo movimentazione 30 lamelle	1842	1901
	Meccanismo movimentazione 31 lamelle	1902	1961
	Meccanismo movimentazione 32 lamelle	1962	2021

Sezione  
verticale



\* le misure "luce min. e max." sono valide per meccanismi di compensazione tipo "L"  
in cui i terminali della mezza lamella vengono forniti separatamente nella versione a tagliare

Sezione  
orizzontale




## KIT LAMELLE ORIENTABILI "Aurora 54" - cava 35,5mm



PORTA LAMELLA DI COMPENSAZIONE  
Cod. 5AB70090  
Taglio : L + 26 mm



LAMELLA DI COMPENSAZIONE  
Cod. EP7582 (da rifilare)  
Taglio : L




LAMELLA  
Cod. EP7582 - passo 54 mm  
Taglio : L - 15 mm


DESCRIZIONE	Luce interna anta (H)	
	Luce min.	Luce max.
Meccanismo movimentazione 6 lamelle	-	415
Meccanismo movimentazione 7 lamelle	416	470
Meccanismo movimentazione 8 lamelle	471	525
Meccanismo movimentazione 9 lamelle	526	580
Meccanismo movimentazione 10 lamelle	581	635
Meccanismo movimentazione 11 lamelle	636	690
Meccanismo movimentazione 12 lamelle	691	745
Meccanismo movimentazione 13 lamelle	746	800
Meccanismo movimentazione 14 lamelle	801	855
Meccanismo movimentazione 15 lamelle	856	910
Meccanismo movimentazione 16 lamelle	911	965
Meccanismo movimentazione 17 lamelle	966	1020
Meccanismo movimentazione 18 lamelle	1021	1075
Meccanismo movimentazione 19 lamelle	1076	1130
Meccanismo movimentazione 20 lamelle	1131	1185
Meccanismo movimentazione 21 lamelle	1186	1240
Meccanismo movimentazione 22 lamelle	1241	1295
Meccanismo movimentazione 23 lamelle	1296	1350
Meccanismo movimentazione 24 lamelle	1351	1405
Meccanismo movimentazione 25 lamelle	1406	1460
Meccanismo movimentazione 26 lamelle	1461	1515
Meccanismo movimentazione 27 lamelle	1516	1570
Meccanismo movimentazione 28 lamelle	1571	1625
Meccanismo movimentazione 29 lamelle	1626	1680
Meccanismo movimentazione 30 lamelle	1681	1735
Meccanismo movimentazione 31 lamelle	1736	1790
Meccanismo movimentazione 32 lamelle	1791	1845

COMANDO SINGOLO

Sezione  
verticale



Sezione  
orizzontale



Meccanismo  
di movimentazione

## KIT LAMELLE ORIENTABILI "Kolibri" - cava 35,5mm



PORTA LAMELLA DI COMPENSAZIONE  
Cod. EP557  
Taglio : L




LAMELLA DI COMPENSAZIONE  
Cod. EP556  
Taglio : L - 17,5 mm




LAMELLA  
Cod. EP555 - passo 48 mm  
Taglio : L - 17,5 mm

	DESCRIZIONE	Luce interna anta (H)	
		Luce min.	Luce max.
COMANDO SINGOLO	Meccanismo movimentazione 3 lamelle	-	246
	Meccanismo movimentazione 4 lamelle	247	296
	Meccanismo movimentazione 5 lamelle	297	346
	Meccanismo movimentazione 6 lamelle	347	396
	Meccanismo movimentazione 7 lamelle	397	446
	Meccanismo movimentazione 8 lamelle	447	496
	Meccanismo movimentazione 9 lamelle	497	546
	Meccanismo movimentazione 10 lamelle	547	596
	Meccanismo movimentazione 11 lamelle	597	646
	Meccanismo movimentazione 12 lamelle	647	696
	Meccanismo movimentazione 13 lamelle	697	746
	Meccanismo movimentazione 14 lamelle	747	796
	Meccanismo movimentazione 15 lamelle	797	846
	Meccanismo movimentazione 16 lamelle	847	896
	Meccanismo movimentazione 17 lamelle	897	946
	Meccanismo movimentazione 18 lamelle	947	996
	Meccanismo movimentazione 19 lamelle	997	1046
	Meccanismo movimentazione 20 lamelle	1047	1096
	Meccanismo movimentazione 21 lamelle	1097	1146
	Meccanismo movimentazione 22 lamelle	1147	1196
	Meccanismo movimentazione 23 lamelle	1197	1246
	Meccanismo movimentazione 24 lamelle	1247	1296
	Meccanismo movimentazione 25 lamelle	1297	1346
	Meccanismo movimentazione 26 lamelle	1347	1396
	Meccanismo movimentazione 27 lamelle	1397	1446
	Meccanismo movimentazione 28 lamelle	1447	1496
	Meccanismo movimentazione 29 lamelle	1497	1546
	Meccanismo movimentazione 30 lamelle	1547	1596
	Meccanismo movimentazione 31 lamelle	1597	1646
	Meccanismo movimentazione 32 lamelle	1647	1696

Sezione  
verticale








Sezione  
orizzontale




















# Persiana Alexia

	CODICE	DESCRIZIONE	Grml	SUP. IN VISTA mm	PERIM. ESTERN. mm	Jx cm <sup>4</sup>	Jy cm <sup>4</sup>
	5AB70001	Telaio persiana CLASSICA camera europea battuta complanare - aletta 30 mm	896	110	333	10.3	12.8
	5AB70002	Telaio persiana GENOVESE aletta 30 mm	838	112	321	7.3	9.2
	5AB70003	Copricava telaio per 5AB70005 e 5AB70076	93	19	55	0.05	0.1
	5AB70004	Battuta sportello per profilati cava 31 mm	282	29	156	0.2	1.9
	5AB70005	Telaio camera europea persiana STILIZZATA	1354	119	423	17.4	40.5
	5AB70006	Sportello centro storico tipo Toscana	738	76	219	1.9	11.6
	5AB70007	Sportello centro storico fisso tipo Toscana (cava 31 mm)	809	75	263	2.4	12.4
	5AB70008	Anta "L" camera europea persiana STILIZZATA (cava 35.5 mm)	815	119	238	6	9
	5AB70009	Battuta sportello persiana GENOVESE	243	17	139	0.2	1.4
	5AB70010	Riporto centrale persiana STILIZZATA	511	80	151	2.1	2.8





# Persiana Alexia

 PROFILATO	CODICE	DESCRIZIONE	G/ml	SUP. IN VISTA mm	PERIM. ESTERN. mm	Jx cm <sup>4</sup>	Jy cm <sup>4</sup>
	5AB70011	Anta centrale a sormonto persiana GENOVESE (cava 31 mm)	1042	154	343	17.3	13.5
	5AB70012	Copricava per profilati cava 31 mm	143	29	90	0.02	0.6
	5AB70013	Fascia H 58 mm persiana Genovese	860	183	209	10.4	7.3
	5AB70014	Cornice centro storico per profilati cava 31 mm	379	40	205	0.2	5.1
	5AB70015	Riduttore per cornice centro storico (cava 31 mm)	261	13	145	0.1	2.5
	5AB70016	Anta "Z" camera europea persiana STILIZZATA (cava 35.5 mm)	988	136	288	10.5	10.4
	5AB70018	Fascia H 56 mm (cava 31 mm)	924	132	261	11.6	8.9
	5AB70019	Fascia H 98 mm (cava 31 mm)	1242	216	345	13.7	53.1
	5AB70021	Fascia H 100 mm persiana Genovese	1187	268	293	12.2	48.6









# Persiana Alexia

 PROFILATO	CODICE	DESCRIZIONE	Grml	SUP. IN VISTA mm	PERIM. ESTERN. mm	Jx cm <sup>4</sup>	Jy cm <sup>4</sup>
	5AB70022	Anta maggiorata camera europea persiana CLASSICA (cava 31 mm)	1029	147	334	17.9	12.4
	5AB70023	Anta "Z" camera europea persiana STILIZZATA (cava 31 mm)	979	128	277	9.8	10.2
	5AB70024	Riporto centrale camera europea persiana CLASSICA	769	86	228	4.6	6.5
	5AB70025	Sportello complanare persiana GENOVESE	716	141	212	5.5	7.7
	5AB70026	Copicava per anta 5AB70008	237	34	131	0.1	1.2
	5AB70027	Sportello (cava 31 mm)	689	84	226	2.2	7.1
	5AB70028	Anta maggiorata complanare persiana GENOVESE	1018	156	310	17.3	12.1
	5AB70029	Anta camera europea persiana CLASSICA (cava 31 mm)	879	131	288	8.4	10
	5AB70030	Anta "Z" maggiorata cam. europea persiana STILIZZATA (cava 35.5 mm)	1073	159	306	18	12.1
	5AB70031	Cornice portadoga per profilati cava 35 mm	498	74	267	1.3	5








# Persiana Alexia

 PROFILATO	CODICE	DESCRIZIONE	G/ml	SUP. IN VISTA mm	PERIM. ESTERN. mm	Jx cm <sup>4</sup>	Jy cm <sup>4</sup>
	5AB70032	Copicava profilati 5AB70006 e 5AB70007	298	45	154	0.4	2
	5AB70033	Anta "L" persiana GENOVESE	833	161	232	10.3	10.2
	5AB70035	Ovalina centro storico 90 mm	597	188	188	0.3	15.5
	5AB70036	Ovalina sagomata 65 mm	437	139	139	0.3	5.9
	5AB70039	Battuta sportello (cava 35.5 mm)	280	30	152	0.1	2.1
	5AB70040	Anta camera europea persiana CLASSICA (cava 35.5 mm)	878	143	293	8.8	10.1
	5AB70041	Telaio persiana STILIZZATA camera europea aletta 25 mm	807	99	285	6.3	8.4
	5AB70042	Doga 85x14 mm	782	171	284	1	20.5
	5AB70043	Copicava per profilati cava 35.5 mm	190	44	103	0.05	1.1
	5AB70044	Riporto centrale camera europea persiana STILIZZATA	602	65	203	1.9	3.1






# Persiana Alexia

	CODICE	DESCRIZIONE	G/ml	SUP. IN VISTA mm	PERIM. ESTERN. mm	Jx cm <sup>4</sup>	Jy cm <sup>4</sup>
	5AB70045	Telaio persiana CLASSICA camera europea battuta complanare - aletta 40 mm	932	118	347	13.4	13.5
	5AB70046	Telaio persiana STILIZZATA camera europea con portavite - aletta 40 mm	1073	122	433	11.4	19.2
	5AB70047	Sportello (cava 35.5 mm)	707	89	228	7.8	9.9
	5AB70048	Battuta sportello per profilati cava 35.5 mm	334	30	186	0.4	2.7
	5AB70049	Telaio "L" persiana STILIZZATA camera europea	676	70	246	2.6	6.2
	5AB70050	Anta complanare persiana GENOVESE	897	124	278	7.9	10
	5AB70051	Telaio persiana STILIZZATA camera europea aletta 40 mm	876	114	322	11.2	9.5
	5AB70052	Ovalina centro storico 90 mm con anima	691	188	188	0.5	31.4
	5AB70053	Profilo per francesina	128	41	79	0.1	0.5
	5AB70054	Guida inferiore persiana SCORREVOLE	1027	74	303	7.9	16.5










# Persiana Alexia

 PROFILATO	CODICE	DESCRIZIONE	G/ml	SUP. IN VISTA mm	PERIM. ESTERN. mm	Jx cm <sup>4</sup>	Jy cm <sup>4</sup>
	5AB70055	Cartella guida superiore persiana SCORREVOLE	1385	180	580	62.7	26.8
	5AB70056	Guida superiore persiana SCORREVOLE	898	-	350	6.5	9.5
	5AB70057	Coompensatore anta persiana SCORREVOLE	528	17	102	0.8	3
	5AB70058	Anta "Z" a muro persiana STILIZZATA (cava 31 mm)	916	173	259	10.4	9.6
	5AB70059	Telaio persiana GENOVESE aletta 40 mm	953	121	344	7.9	13.3
	5AB70060	Anta "Z" a muro persiana STILIZZATA (cava 35.5 mm)	952	180	271	11.8	10.2
	5AB70061	Fascia H 70 mm (cava 35.5 mm)	1020	149	303	14.1	9.1
	5AB70062	Sportello centro storico tipo Toscana (cava 31 mm)	758	89	248.8	2.2	11.6
	5AB70063	Compensatore (cava 31 mm)	332	85	196	1.4	1.9
	5AB70064	Cornice (cava 35.5 mm) per profilati cava 31 mm	338	41	183	0.4	3.8





# Persiana Alexia

 PROFILATO	CODICE	DESCRIZIONE	Grml	SUP. IN VISTA mm	PERIM. ESTERN. mm	Jx cm <sup>4</sup>	Jy cm <sup>4</sup>
	5AB70065	Portadoga (cava 12 mm) per profilati cava 31 mm	421	60	228	0.7	2.5
	5AB70066	Anta centrale a sormonto liscia persiana GENOVESE (cava 31 mm)	947	147	298	12.6	15
	5AB70067	Ovalina centro storico 90mm da avvitare	642	187	187	0.3	16.1
	5AB70068	Anta "Z" modanata camera europea persiana STILIZZATA (cava 35.5 mm)	1007	143	303	11.8	11.1
	5AB70069	Telaio persiana STILIZZATA camera europea con portavite - aletta 25 mm	1013	114	381	6.7	18
	5AB70070	Anta "Z" a muro persiana STORICA (cava 35.5 mm)	997	134	279	13.4	11
	5AB70071	Anta "L" a muro persiana STORICA (cava 35.5 mm)	796	150	226	6.6	9.4
	5AB70072	Riporto centrale persiana STORICA	535	131	146	4.3	2.7
	5AB70073	Fascia H 100 mm (cava 35.5 mm)	1247	208	363	43.8	12.3
	5AB70074	Ovalina 65 mm da avvitare	421	141	141	0.3	6



# Persiana Alexia

 PROFILATO	CODICE	DESCRIZIONE	G/ml	SUP. IN VISTA mm	PERIM. ESTERN. mm	Jx cm <sup>4</sup>	Jy cm <sup>4</sup>
	5AB70075	Compensatore (cava 35.5 mm)	404	83	255	2.3	2.6
	5AB70076	Telaio persiana STORICA aletta da 50 mm	1147	130	387	36.5	12.2
	5AB70077	Riporto di tenuta laterale persiana SCORREVOLE	260	50	138	-	-
	1TQ00005	Tubo quadro 35x35x2	713	140	140	-	-
	5AB70080	Doga da 35 mm	886	150	329	7.28	17.14
	5AB70081	Anta	977	92	353	8.82	12.12
	5AB70082	Telaio persiana "LEGGERA" da 39 mm	699	90	264	5.88	5.31
	5AB70083	Anta persiana "LEGGERA" cava 35.5 mm	798	118	287	7.53	7.54
	5AB70084	Ovalina da 50 mm (alleggerita)	264	111	111	2.3	0.17
	5AB70085	Ovalina tipo "Aurora55" (alleggerita)	462	126	191	0.5	8



# Persiana Alexia

 PROFILATO	CODICE	DESCRIZIONE	G/ml	SUP. IN VISTA mm	PERIM. ESTERN. mm	Jx cm <sup>4</sup>	Jy cm <sup>4</sup>
	5AB70086	Telaio persiana STORICA H 100 mm	2111	238	544	47	93.8
	5AB70087	Telaio persiana STILIZZATA camera europea aletta 70 mm	1040	147	396	11.67	33.13
	5AB70088	Telaio persiana STILIZZATA camera europea aletta 25 mm	746	78	265	8	3.7
	5AB70089	Fascia H 80 mm (larghezza 40 mm)	1105	239	239	10.18	35.93
	5AB70090	Porta lamella di compensazione (tipo "Aurora54")	269	26	165	-	-
	5AB70091	Riporto porta spazzolino (per anta cod.5AB70081)	310	15	102	-	-
	5AB70092	Cornice porta pannelli	764	127	234	-	-
	5AB70093	Telaio "L" persiana STORICA	858	72	269	1,07	23,62
	5ZZ00053	Traverso	602	92	191	-	-
	5ZZ00054	Cartellina	242	46	121	-	-


# Persiana Alexia

 PROFILATO	CODICE	DESCRIZIONE	G/ml	SUP. IN VISTA mm	PERIM. ESTERN. mm	Jx cm <sup>4</sup>	Jy cm <sup>4</sup>
	5AB45026	Ovalina da 65 mm	408	141	141	0.3	5.9
	5AB45027	Ovalina tipo "Aurora55"	526	146	191	0.5	8
	5AB45028	Lamella di compensazione tipo "Aurora55"	394	122	180	0.3	3.1
	5AB45029	Porta lamella di compensazione per profilati cava 35.5 mm tipo "Aurora55"	367	48	212	0.5	1.5
	5AB45030	Porta lamella di compensazione per profilati cava 35.5 mm tipo "Aurora60"	308	23	165	0.2	1.7
	5AB45040	Doga 120x8 mm	883	240	292	0.4	45.4
	5AB45042	Ovalina tipo "Aurora60"	569	165	194	0.6	10.2
	5AB45044	Lamella da 65 mm con anima	566	141	141	0.6	10.2
	5AB45046	Lamella di compensazione tipo "Aurora60"	435	123	212	0.3	4.3
	5AB45047	Lamella di compensazione tipo "Aurora55"	383	127	195	0.3	3

# Persiana Alexia

 PROFILATO	CODICE	DESCRIZIONE	G/ml	SUP. IN VISTA mm	PERIM. ESTERN. mm	Jx cm <sup>4</sup>	Jy cm <sup>4</sup>
	5AB45049	Lamella di compensazione tipo "Aurora55" lunga	531	146	175	0.5	8.9
	5AB45055	Squadretta	2701	-	249	29.9	29.9
	3Di01951	Ovalina da 50 mm	306	111	111	2.7	0.2
	3Di02697	Ovalina centro storico 90 mm liscia	660	190	190	0.4	16.9
	3Di03737	Sportello centro storico tipo Toscana chiuso	791	121	184.7	2.9	12.1
	5EP00550	Ovalina da 50 mm	348	111	111	3	0.2
	E5111	Astina camera europea	135	--	47	-	0.1
	5ATT5476	Doga a taglio termico 110x24 mm	1242	220	320	5.2	60
	EC210	Doga	975	133	422	0.4	69.1
	EC225	Doga 110x24 mm	1237	220	290	5	56.3



# Persiana Alexia

 PROFILATO	CODICE	DESCRIZIONE	G/ml	SUP. IN VISTA mm	PERIM. ESTERN. mm	Jx cm <sup>4</sup>	Jy cm <sup>4</sup>
	EP7582	Ovalina tipo "Aurora54"	443	122	175	-	-
	3Di04249	Doga da 35 mm	1083	180	296	8,39	43,74
	3Di07108	Base frangisole	1099	163	465	-	-
	3Di07109	Aletta frangisole	289	70	146	-	-
	3Di08880	Telaio	1632	198	306	12	71,05
	3Di08881	Copricava	418	80	192	-	-
	3Di08882	Pala frangisole da 100 mm	986	212	212	2,32	30,18
	EP555	Ovalina tipo "Kolibri"	414	130	152	-	-
	EP556	Lamella di compensazione tipo "Kolibri"	381	110	153	-	-
	EP557	Porta lamella di compensazione tipo "Kolibri"	283	30	175	-	-


# Persiana Alexia stilizzata - cava 31mm e 35,5mm

**TELAI**  
camera europea


Telai in abbinamento con ante:  
5AB70008; 5AB70016  
5AB70023; 5AB70030




**5AB70049**  
Gr/ml 676  
Sup. in vista 70 mm



**5AB70041**  
Gr/ml 807  
Sup. in vista 99 mm




**5AB70051**  
Gr/ml 876  
Sup. in vista 114 mm



**5AB70046**  
Gr/ml 1073  
Sup. in vista 122 mm





# Persiana Alexia

## stilizzata - cava 31mm e 35,5mm




Telaio in abbinamento con ante:  
5AB70008; 5AB70016  
5AB70023; 5AB70030

**TELAIO**  
camera europea





# Persiana Alexia stilizzata - cava 31mm


ANTE  
cava 31mm



Ante in abbinamento con telai:  
5AB70005; 5AB70041  
5AB70046; 5AB70049  
5AB70051



Anta a muro in abbinamento con telai:  
5AB70076





ANTE a muro  
cava 31mm

# Persiana Alexia

## stilizzata - cava 35,5mm




ANTE a muro  
cava 35,5mm

Anta a muro in abbinamento con telai:  
5AB70076; 5AB70086




ANTE  
cava 35,5mm

Ante in abbinamento con telai:  
5AB70005; 5AB70041;  
5AB70046; 5AB70049;  
5AB70051






# Persiana Alexia stilizzata - cava 35,5mm


ANTE  
cava 35,5mm




Ante in abbinamento con telai:  
5AB70005; 5AB70041  
5AB70046; 5AB70049  
5AB70051



ANTA portadoga



TRAVERSO





# Persiana Alexia


*stilizzata - cava 31mm e 35,5mm*

RIPORTI

Riporti centrali in abbinamento con ante:  
5AB70016; 5AB70023;  
5AB70030; 5AB70068





**5AB70010**  
Gr/ml 511  
Sup. in vista 80 mm



**5AB70044**  
Gr/ml 602  
Sup. in vista 65 mm

RIPORTI


Riporto centrale in abbinamento con ante:  
5AB70058  
5AB70060




**1TR00009**  
Gr/ml 820  
Sup. in vista 130 mm

# Persiana Alexia


*stilizzata - fasce e zoccoli cava 31mm e 35,5mm*




**AB70/061**  
Gr/ml 1020  
Sup. in vista 149 mm



**5AB70018**  
Gr/ml 924  
Sup. in vista 132 mm



**AB70/073**  
Gr/ml 1247  
Sup. in vista 208 mm




**5AB70019**  
Gr/ml 1242  
Sup. in vista 216 mm


# Persiana Alexia

## stilizzata - profilati comuni


**SPORTELLI**  
cava 35,5mm




**5AB70039**  
Gr/ml 280  
Sup. in vista 30 mm




**5AB70047**  
Gr/ml 707  
Sup. in vista 89 mm




**5AB70043**  
Gr/ml 190  
Sup. in vista 44 mm



**5AB70048**  
Gr/ml 334  
Sup. in vista 30 mm




**5AB70031 (Porta doga)**  
Gr/ml 498  
Sup. in vista 74 mm




**5AB70026**  
Gr/ml 237  
Sup. in vista 34 mm


**SPORTELLI**  
cava 31mm



**5AB70004**  
Gr/ml 282  
Sup. in vista 29 mm




**5AB70027**  
Gr/ml 689  
Sup. in vista 84 mm



**5AB70012**  
Gr/ml 143  
Sup. in vista 29 mm

# Persiana Alexia stilizzata - profilati comuni


**SPORTELLI**  
cava 31mm



**5AB70006**

Gr/ml 738


Sup. in vista 76 mm



**5AB70007**

Gr/ml 809


Sup. in vista 75 mm



**5AB70062**

Gr/ml 758


Sup. in vista 89 mm



**3DI03737**

Gr/ml 791


Sup. in vista 121 mm



**5AB70015**

Gr/ml 261


Sup. in vista 13 mm



**5AB70032**

Gr/ml 298

Sup. in vista 45 mm



**5AB70014**

Gr/ml 379


Sup. in vista 40 mm

**CORNICI**  
cava 31mm

# Persiana Alexia

## stilizzata - profilati comuni


COMPENSATORI  
cava 31mm



5AB70065

Gr/ml 421


Sup. in vista 60 mm



5AB70064

Gr/ml 338


Sup. in vista 41 mm



5AB70063

Gr/ml 332


Sup. in vista 85 mm



5AB70ST3312 (stecca pre-tranciata dx./sx.)

Sup. in vista 30 mm


COMPENSATORI  
cava 35,5mm



5AB70075


Gr/ml 404

Sup. in vista 83 mm



5AB70ST3334 (stecca pre-tranciata dx./sx.)


Sup. in vista 40 mm




BT.365010 (stecca pre-tranciata ambidestra)

Sup. in vista 81 mm


# Persiana Alexia stilizzata - ovaline




**3Di01951**  
Gr/ml 306  
Sup. in vista 111 mm




**5EP00550**  
Gr/ml 348  
Sup. in vista 111 mm




**5AB45026**  
Gr/ml 408  
Sup. in vista 141 mm




**3Di02697**  
Gr/ml 660  
Sup. in vista 190 mm




**5AB70036**  
Gr/ml 437  
Sup. in vista 139 mm



**5AB70035**  
Gr/ml 597  
Sup. in vista 188 mm




**5AB45044**  
Gr/ml 566  
Sup. in vista 141 mm



**5AB70052**  
Gr/ml 691  
Sup. in vista 188 mm

# Persiana Alexia

## stilizzata - ovaline ad avvitare




5AB70074\*


Gr/ml 421

Sup. in vista 141 mm

\* da avvitare al profilato cod.5AB70043 preforato (per cava 35,5 mm.)  
oppure al profilato cod.5AB70012 preforato (per cava 31 mm.)



# Persiana Alexia stilizzata - ovaline ad avvitare




5AB70067\*

Gr/ml 642


Sup. in vista 187 mm

\* da avvitare al profilato cod.5AB70032 preforato



# Persiana Alexia


*stilizzata - lamelle e compensatori meccanismi orientabili*



**5AB45028**

Gr/ml 394


Sup. in vista 122 mm



**5AB45027**

Gr/ml 526


Sup. in vista 146 mm



**5AB45047**

Gr/ml 383


Sup. in vista 127 mm



**5AB45049**

Gr/ml 531


Sup. in vista 146 mm



**5AB45046**

Gr/ml 435


Sup. in vista 123 mm



**5AB45042**

Gr/ml 569


Sup. in vista 165 mm



**5AB45029**

Gr/ml 367

Sup. in vista 48 mm




**5AB45030**

Gr/ml 308


Sup. in vista 23 mm

# Persiana Alexia


*stilizzata - lamelle e compensatori meccanismi orientabili*




**EP556**  
Gr/ml 381  
Sup. in vista 110 mm




**EP7582**  
Gr/ml 443  
Sup. in vista 122 mm



**EP555**  
Gr/ml 414  
Sup. in vista 130 mm








**5AB70090**  
Gr/ml 269  
Sup. in vista 26 mm




**EP557**  
Gr/ml 283  
Sup. in vista 30 mm

# Persiana Alexia

## stilizzata - doghe



# Persiana Alexia stilizzata - doghe




5AB70080

Gr/ml 886

Sup. in vista 150 mm

NB: Si infila nei seguenti profilati 5AB70016 - /060 - /061 - /073





3Di04249

Gr/ml 1083


Sup. in vista 180 mm

# Persiana Alexia


*stilizzata - doghe*



# Persiana Alexia *stilizzata - cornice porta pannello*





5AB70092  
Gr/ml 764  
Sup. in vista 127 mm



# Persiana Alexia

*stilizzata - anta cava 31mm con sportelli*



## NODO LATERALE



# Persiana Alexia stilizzata - anta cava 31mm con sportelli

NODO CENTRALE


NODO LATERALE




# Persiana Alexia

*stilizzata - anta cava 31mm con sportello*

## NODO SUPERIORE




## NODO INFERIORE




# Persiana Alexia stilizzata - anta cava 35,5mm

## NODO LATERALE con telaio




## NODO CENTRALE




# Persiana Alexia

*stilizzata - anta cava 35,5mm*

NODO SUPERIORE




NODO INFERIORE




# Persiana Alexia

*stilizzata - anta cava 35,5mm - Aurora 60*

NODO SUPERIORE




NODO INFERIORE




# Persiana Alexia

*stilizzata - anta a muro cava 35,5mm con sportello*

NODO CENTRALE




NODO LATERALE




# Persiana Alexia stilizzata - stecca petrancciata

SEZ. VERTICALE




SEZ. ORIZZONTALE




# Persiana Alexia

*stilizzata - ante a muro*

## NODO LATERALE




## NODO CENTRALE




# Persiana Alexia stilizzata - ante a muro


NODO LATERALE



NODO LATERALE





NODO LATERALE




# Persiana Alexia

## stilizzata - anta portadoga

### NODO LATERALE





### NODO CENTRALE




# Persiana Alexia stilizzata - anta portadoga

## NODO SUPERIORE/INFERIORE




# Persiana Alexia stilizzata

## NODO LATERALE ANTA PORTADOGA CON TELAIO




## NODO LATERALE CON TELAIO RIBASSATO





# Persiana Alexia





## OVALINE

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI
3Di01951	Ovalina da 50mm	$\left(\frac{Hx}{44}\right) - 1 \times n^{\circ} \text{ ante}$

## PROFILATI

CODICE	DESCRIZIONE	1 ANTA		2 ANTE		3 ANTE		4 ANTE	
		PEZZI	TAGLIO	PEZZI	TAGLIO	PEZZI	TAGLIO	PEZZI	TAGLIO
5AB70041	Montante telaio	2	H + 25	2	H + 25	2	H + 25	2	H + 25
5AB70041	Traverso telaio	1	L + 50	1	L + 50	1	L + 50	1	L + 50
5AB70016	Montante anta	2	H - 24,6	4	H - 24,6	6	H - 24,6	8	H - 24,6
5AB70016	Traverso anta	1	L - 35,2	2	L/2 - 20	3	L/3 - 14,9	3	L/4 - 12,3
5AB70010	Riparto centrale	-	-	1	H - 42,1	2	H - 42,1	3	H - 42,1
5AB70073	Zoccolo	1	L - 163	2	L/2 - 147,8	3	L/3 - 142,7	4	L/4 - 140,1
5AB70075	Compensatore	2	L - 167	4	L/2 - 151,8	6	L/3 - 146,7	8	L/4 - 144,1
5AB70043	Profilato finitura zoccolo	1	L - 163	2	L/2 - 147,8	3	L/3 - 142,7	4	L/4 - 140,1
3Di01951	Ovalina	-	L - 151	-	L/2 - 135,8	-	L/3 - 130,7	-	L/4 - 128,1



# Persiana Alexia



## Persiana stilizzata con ovaline fisse

### GUARNIZIONI (2 ANTE)


CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI	TAGLIO
CX1866	Guarnizione di battuta	1	2L + 5H

### ACCESSORI (2 ANTE)

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI
LM 0432	Squadretta a scatto 9,9 x 40,8	4
LM 0404	Squadretta a scatto 23,9 x 10,5	2
ZP600.01	Pressore Rapid-Block Z/P con perno corto	8
BT365010	Pre-tranciato	4
BT001	Tappi per compensatore 5AB70075	2 Kit
FRVACA010	Tappo per riporto centrale 5AB70010	2
FRVACA016	Tappo per anta 5AB70016	4
0236	Tappo per zoccolo 5AB70073	8



# Persiana Alexia





## LAMELLE ORIENTABILI (2 ANTE)

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI	TAGLIO
EP7582	Ovalina da 60mm	$\left[ \frac{(H-188,5) - X - Y}{54} \right] \times n^{\circ} \text{ ante}$	L/2 - 162,8

## PROFILATI

CODICE	DESCRIZIONE	1 ANTA		2 ANTE		3 ANTE		4 ANTE	
		PEZZI	TAGLIO	PEZZI	TAGLIO	PEZZI	TAGLIO	PEZZI	TAGLIO
5AB70041	Montante telaio	2	H + 25	2	H + 25	2	H + 25	2	H + 25
5AB70041	Traverso telaio	1	L + 50	1	L + 50	1	L + 50	1	L + 50
5AB70016	Montante anta	2	H - 24,6	4	H - 24,6	6	H - 24,6	8	H - 24,6
5AB70016	Traverso anta	1	L - 35,2	2	L/2 - 20	3	L/3 - 14,9	4	L/4 - 12,3
5AB70010	Riparto centrale	-	-	1	H - 42,1	2	H - 42,1	3	H - 42,1
5AB70073	Zoccolo	1	L - 163	2	L/2 - 147,8	3	L/3 - 142,7	4	L/4 - 140,1
5AB70043	Profilato finitura zoccolo	1	L - 163	2	L/2 - 147,8	3	L/3 - 142,7	4	L/4 - 140,1
5AB70090	Porta lamella di compensazione	2	L - 137	4	L/2 - 150,6	6	L/3 - 145,5	8	L/4 - 142,9
5AB70090 (rifilare)	Lamella di compensazione	2	L - 163	4	L/2 - 147,8	6	L/3 - 142,7	8	L/4 - 140,1



# Persiana Alexia



## Persiana stilizzata con lamelle orientabili - Aurora 54

### GUARNIZIONI (2 ANTE)

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI	TAGLIO
CX1866	Guarnizione di battuta	1	2L + 5H

### ACCESSORI (2 ANTE)


CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI
LM 0432	Squadretta a scatto 9,9 x 40,8	4
LM 0404	Squadretta a scatto 23,9 x 10,5	2
ZP600.01	Pressore Rapid-Block Z/P con perno corto	8
FRVACA010	Tappo per riporto centrale 5AB70010	2
FRVACA016	Tappo per anta 5AB70016	4
0236	Tappo per zoccolo 5AB70073	8



# Persiana Alexia



## LAMELLE ORIENTABILI (2 ANTE)

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI	TAGLIO
5AB45027	Ovalina da 66mm	$\left[ \frac{(H-188,5) - 2X}{55} \right] \times n^{\circ} \text{ ante}$	L/2 - 159,8



## PROFILATI

CODICE	DESCRIZIONE	1 ANTA		2 ANTE		3 ANTE		4 ANTE	
		PEZZI	TAGLIO	PEZZI	TAGLIO	PEZZI	TAGLIO	PEZZI	TAGLIO
5AB70041	Montante telaio	2	H + 25	2	H + 25	2	H + 25	2	H + 25
5AB70041	Traverso telaio	1	L + 50	1	L + 50	1	L + 50	1	L + 50
5AB70016	Montante anta	2	H - 24,6	4	H - 24,6	6	H - 24,6	8	H - 24,6
5AB70016	Traverso anta	1	L - 35,2	2	L/2 - 20	3	L/3 - 14,9	4	L/4 - 12,3
5AB70044	Riparto centrale	-	-	1	H - 42,1	2	H - 42,1	3	H - 42,1
5AB70073	Zoccolo	1	L - 163	2	L/2 - 147,8	3	L/3 - 142,7	4	L/4 - 140,1
5AB70043	Profilato finitura zoccolo	1	L - 163	2	L/2 - 147,8	3	L/3 - 142,7	4	L/4 - 140,1
5AB45029	Porta lamella di compensazione	2	L - 191,8	4	L/2 - 176,6	6	L/3 - 171,5	8	L/4 - 168,9
5AB45047	Lamella di compensazione	2	L - 186	4	L/2 - 170,8	6	L/3 - 165,7	8	L/4 - 163,1



# Persiana Alexia



## Persiana stilizzata con lamelle orientabili - Aurora 55


### GUARNIZIONI (2 ANTE)

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI	TAGLIO
CX1866	Guarnizione di battuta	1	2L + 5H

### ACCESSORI (2 ANTE)



CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI
LM 0432	Squadretta a scatto 9,9 x 40,8	4
LM 0404	Squadretta a scatto 23,9 x 10,5	2
ZP600,01	Pressore Rapid-Block Z/P con perno corto	8
MS9213	Cerniera	4
MS6020	Cremonese	1
MS4032	Terminale per asta	2
MS4202	Incontro per asta	2
MS6415	Kit di collegamento	1
MS6420	Perno azionamento astine	2
FRVACA044	Tappo per riporto centrale 5AB70044	2
FRVACA016	Tappo per anta 5AB70016	4
0236	Tappo per zoccolo 5AB70073	8





PROFILATI

CODICE	DESCRIZIONE	1 ANTA		2 ANTE		3 ANTE		4 ANTE	
		PEZZI	TAGLIO	PEZZI	TAGLIO	PEZZI	TAGLIO	PEZZI	TAGLIO
5AB70041	Montante telaio	2	H + 25	2	H + 25	2	H + 25	2	H + 25
5AB70041	Traverso telaio	1	L + 50	1	L + 50	1	L + 50	1	L + 50
5AB70023	Montante anta	2	H - 24,6	4	H - 24,6	6	H - 24,6	8	H - 24,6
5AB70023	Traverso anta	1	L - 35,2	2	L/2 - 20	3	L/3 - 14,9	4	L/4 - 12,3
5AB70044	Riparto centrale	-	-	1	H - 42,1	2	H - 42,1	3	H - 42,1
5AB70018	Zoccolo	1	L - 151,2	2	L/2 - 136	3	L/3 - 130,9	4	L/4 - 128,3
5AB70012	Profilato finitura zoccolo	1	L - 151,2	2	L/2 - 136	3	L/3 - 130,9	4	L/4 - 128,3
5AB70027	Montante anta sportello	2	H - 148	4	H - 148	6	H - 148	8	H - 148
5AB70027	Traverso anta sportello	2	L - 160,6	4	L/2 - 145,4	6	L/3 - 140,3	8	L/4 - 137,7
5AB70004	Montante battuta sportello	2	H - 126,4	4	H - 126,4	6	H - 126,4	8	H - 126,4
5AB70004	Traverso battuta sportello	2	L - 139	4	L/2 - 123,8	6	L/3 - 118,7	8	L/4 - 116,1
5AB45026 5AB45044	Stecca	-	L - 214,6	-	L/2 - 199,4	-	L/3 - 194,3	-	L/4 - 191,7



# Persiana Alexia

## Persiana stilizzata con sportello

### GUARNIZIONI (2 ANTE)



CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI	TAGLIO
CX1866	Guarnizione di battuta	1	4L + 9H

### ACCESSORI (2 ANTE)


CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI
LM 0432	Squadretta a scatto 9,9 x 40,8	4
LM 0404	Squadretta a scatto 23,9 x 10,5	10
ZP600.01	Pressore Rapid-Block Z/P con perno corto	8
MS9213	Cerniera	4
EK4225	Cerniera a toppa	4
MS6020	Cremonese	1
MS4032	Terminale per asta	2
MS4202	Incontro per asta	2
MS6415	Kit di collegamento	1
MS6420	Perno azionamento astine	2
FRVACA044	Tappo per riporto centrale 5AB70044	2
FRVACA023	Tappo per anta 5AB70023	4
FRVACA027	Tappo per anta sportello 5AB70027	4
0282	Tappo per fascia 5AB70018	4

### OVALINE (2 ANTE)

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI
5AB45026 5AB45044	Ovalina da 65mm	$\frac{H - 218}{57} \times n^{\circ} \text{ ante}$



# Persiana Alexia





## OVALINE

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI
3Di01951	Ovalina da 50mm	$\left(\frac{Hx}{44}\right) - 1 \times n^{\circ} \text{ ante}$

## PROFILATI

CODICE	DESCRIZIONE	1 ANTA		2 ANTE		3 ANTE		3 ANTE	
		PEZZI	TAGLIO	PEZZI	TAGLIO	PEZZI	TAGLIO	PEZZI	TAGLIO
5AB70016	Montante anta	2	$H + 10,5$	4	$H + 10,5$	6	$H + 10,5$	8	$H + 10,5$
5AB70016	Traverso anta	1	$L + 35$	2	$L/2 + 15,1$	3	$L/3 + 8,5$	4	$L/4 + 5,2$
5AB70010	Riporto centrale	-	-	1	$H - 7$	2	$H - 7$	3	$H - 7$
5AB70073	Zoccolo	1	$L - 92,8$	2	$L/2 - 112,7$	3	$L/3 - 119,3$	4	$L/4 - 122,6$
5AB70075	Compensatore	2	$L - 96,8$	4	$L/2 - 116,7$	6	$L/3 - 123,3$	8	$L/3 - 126,6$
5AB70043	Profilato finitura zoccolo	1	$L - 92,8$	2	$L/2 - 112,7$	3	$L/3 - 119,3$	4	$L/4 - 122,6$
3Di01951	Ovalina	-	$L - 80,8$	-	$L/2 - 100,7$	-	$L/3 - 107,3$	-	$L/3 - 110,6$



# Persiana Alexia


*Persiana a muro stilizzata con ovaline fisse*

## GUARNIZIONI (2 ANTE)

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI	TAGLIO
CX1866	Guarnizione di battuta	1	1L + 3H

## ACCESSORI (2 ANTE)


CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI
LM 0432	Squadretta a scatto 9,9 x 40,8	4
ZP600.01	Pressore Rapid-Block Z/P con perno corto	8
BT365010	Pre-tranciato	4
BT001	Tappi per compensatore 5AB70075	2 Kit
FRVACA010	Tappo per riporto centrale 5AB70010	2
FRVACA016	Tappo per anta 5AB70016	4
0236	Tappo per zoccolo 5AB70073	8



# Persiana Alexia



## LAMELLE ORIENTABILI (2 ANTE)

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI	TAGLIO
EP7582	Ovalina da 60mm	$\left[ \frac{(H-153,4) - 2X}{54} \right] \times n^{\circ} \text{ ante}$	L/2 - 127,7



## PROFILATI

CODICE	DESCRIZIONE	1 ANTA		2 ANTE		3 ANTE		4 ANTE	
		PEZZI	TAGLIO	PEZZI	TAGLIO	PEZZI	TAGLIO	PEZZI	TAGLIO
5AB70016	Montante anta	2	H + 10,5	4	H + 10,5	6	H + 10,5	8	H + 10,5
5AB70016	Traverso anta	1	L + 35	2	L/2 + 15,1	3	L/3 + 8,5	4	L/4 + 5,2
5AB70010	Riporto centrale	-	-	1	H - 7	2	H - 7	3	H - 7
5AB70073	Zoccolo	1	L - 92,8	2	L/2 - 112,7	3	L/3 - 119,3	4	L/4 - 122,6
5AB70043	Profilato finitura zoccolo	1	L - 92,8	2	L/2 - 112,7	3	L/3 - 119,3	4	L/4 - 122,6
5AB70090	Porta lamella di compensazione	2	L - 66,8	4	L/2 - 86,7	6	L/3 - 93,3	8	L/4 - 96,6
5AB70090 (rifilare)	Lamella di compensazione	2	L - 92,8	4	L/2 - 112,7	6	L/3 - 119,3	8	L/4 - 122,6



# Persiana Alexia


## Persiana a muro stilizzata con lamelle orientabili - Aurora 54

### GUARNIZIONI (2 ANTE)

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI	TAGLIO
CX1866	Guarnizione di battuta	1	1L + 3H


### ACCESSORI (2 ANTE)

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI
LM 0432	Squadretta a scatto 9,9 x 40,8	4
ZP600.01	Pressore Rapid-Block Z/P con perno corto	8
FRVACA010	Tappo per riporto centrale 5AB70010	2
FRVACA016	Tappo per anta 5AB70016	4
0236	Tappo per zoccolo 5AB70073	8



# Persiana Alexia



## LAMELLE ORIENTABILI (2 ANTE)



CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI	TAGLIO
5AB45027	Ovalina da 66mm	$\frac{(H-153,4) - 2X}{60} \times n^{\circ} \text{ ante}$	L/2 - 124,7

## PROFILATI

CODICE	DESCRIZIONE	1 ANTA		2 ANTE		3 ANTE		3 ANTE	
		PEZZI	TAGLIO	PEZZI	TAGLIO	PEZZI	TAGLIO	PEZZI	TAGLIO
5AB70016	Montante anta	2	$H + 10,5$	4	$H + 10,5$	6	$H + 10,5$	8	$H + 10,5$
5AB70016	Traverso anta	1	$L + 35$	2	$L/2 + 15,1$	3	$L/3 + 8,5$	4	$L/4 + 5,2$
5AB70010	Riporto centrale	-	-	1	$H - 7$	2	$H - 7$	3	$H - 7$
5AB70073	Zoccolo	1	$L - 92,8$	2	$L/2 - 112,7$	3	$L/3 - 119,3$	4	$L/4 - 122,6$
5AB70043	Profilato finitura zoccolo	1	$L - 92,8$	2	$L/2 - 112,7$	3	$L/3 - 119,3$	4	$L/4 - 122,6$
5AB45029	Porta lamella di compensazione	2	$L - 121,6$	4	$L/2 - 141,5$	6	$L/3 - 148,1$	8	$L/4 - 151,4$
5AB45047	Lamella di compensazione	2	$L - 115,8$	4	$L/2 - 135,7$	6	$L/3 - 142,3$	8	$L/4 - 145,6$



# Persiana Alexia


## Persiana a muro stilizzata con lamelle orientabili - Aurora 55

### GUARNIZIONI (2 ANTE)


CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI	TAGLIO
CX1866	Guarnizione di battuta	1	1L + 3H

### ACCESSORI (2 ANTE)

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI
LM 0432	Squadretta a scatto 9,9 x 40,8	4
ZP600.01	Pressore Rapid-Block Z/P con perno corto	8
FRVACA010	Tappo per riporto centrale 5AB70010	2
FRVACA016	Tappo per anta 5AB70016	4
0236	Tappo per zoccolo 5AB70073	8



# Persiana Alexia





## OVALINE (2 ANTE)

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI
5AB45026 5AB45044	Ovalina da 65mm	$\frac{H-175,9}{57} \times n^{\circ} \text{ ante}$

## PROFILATI

CODICE	DESCRIZIONE	1 ANTA		2 ANTE		3 ANTE		4 ANTE	
		PEZZI	TAGLIO	PEZZI	TAGLIO	PEZZI	TAGLIO	PEZZI	TAGLIO
5AB70023	Montante anta	2	$H + 17,5$	4	$H + 17,5$	6	$H + 17,5$	8	$H + 17,5$
5AB70023	Traverso anta	1	$L + 35$	2	$L/2 + 15,1$	3	$L/3 + 8,5$	4	$L/4 + 5,2$
5AB70044	Riporto centrale	-	-	1	H	2	H	3	H
5AB70018	Zoccolo	1	$L - 81$	2	$L/2 - 100,9$	3	$L/3 - 107,5$	4	$L/4 - 110,8$
5AB70012	Profilato finitura zoccolo	1	$L - 81$	2	$L/2 - 100,9$	3	$L/3 - 107,5$	4	$L/4 - 110,8$
5AB70027	Montante anta sportello	2	$H - 105,9$	4	$H - 105,9$	6	$H - 105,9$	8	$H - 105,9$
5AB70027	Traverso anta sportello	2	$L - 90,4$	4	$L/2 - 110,3$	6	$L/3 - 116,9$	8	$L/4 - 120,2$
5AB70004	Montante battuta sportello	2	$H - 84,3$	4	$H - 84,3$	6	$H - 84,3$	8	$H - 84,3$
5AB70004	Traverso battuta sportello	2	$L - 68,8$	4	$L/2 - 88,7$	6	$L/3 - 95,3$	8	$L/4 - 98,6$
5AB45026 5AB45044	Stecca	-	$L - 144,4$	-	$L/2 - 164,3$	-	$L/3 - 170,9$	-	$L/4 - 174,2$



# Persiana Alexia



## Persiana a muro stilizzata con sportello


### GUARNIZIONI (2 ANTE)

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI	TAGLIO
CX1866	Guarnizione di battuta	1	3L + 7H

### ACCESSORI (2 ANTE)



CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI
LM 0432	Squadretta a scatto 9,9 x 40,8	4
LM 0404	Squadretta a scatto 23,9 x 10,5	8
ZP600.01	Pressore Rapid-Block Z/P con perno corto	8
EK4225	Cerniera a toppa	4
GS1004	Cremonese	1
GS2114	Terminale per asta	2
GS1314	Incontro per asta	2
GS2250	KIT di collegamento Apertura Esterna	1
FRVACA044	Tappo per riporto centrale 5AB70044	2
FRVACA023	Tappo per anta 5AB70023	4
FRVACA027	Tappo per anta sportello 5AB70027	4
0282	Tappo per fascia 5AB70018	4





PROFILATI

CODICE	DESCRIZIONE	1 ANTA		2 ANTE		3 ANTE		4 ANTE	
		PEZZI	TAGLIO	PEZZI	TAGLIO	PEZZI	TAGLIO	PEZZI	TAGLIO
5AB70023	Montante anta	2	$H + 17,5$	4	$H + 17,5$	6	$H + 17,5$	8	$H + 17,5$
5AB70023	Traverso anta	1	$L + 35$	2	$L/2 + 15,1$	3	$L/3 + 8,5$	4	$L/4 + 5,2$
5AB70010	Riparto centrale	-	-	1	H	2	H	3	H
5AB70019	Zoccolo	1	L - 81	2	$L/2 - 100,9$	3	$L/3 - 107,5$	4	$L/4 - 110,8$
5AB70012	Profilato finitura zoccolo	1	L - 81	2	$L/2 - 100,9$	3	$L/3 - 107,5$	4	$L/4 - 110,8$
5AB70007	Montante anta sportello	2	$H - 123,1$	4	$H - 123,1$	6	$H - 123,1$	8	$H - 123,1$
5AB70007	Traverso anta sportello	2	$L - 65,6$	4	$L/2 - 85,5$	6	$L/3 - 92,1$	8	$L/4 - 95,4$
5AB70032 preforato	Montante copricava sportello	2	H - 190,5	4	H - 190,5	6	H - 190,5	8	H - 190,5
5AB70032	Traverso copricava sportello	2	L - 133	4	$L/2 - 152,9$	6	$L/3 - 159,5$	8	$L/4 - 162,8$
5AB70067	Ovalina 90mm da avvitare	-	L - 133	-	$L/2 - 152,9$	-	$L/3 - 159,5$	-	$L/4 - 162,8$



# Persiana Alexia

## Persiana a muro stilizzata con sportello fisso

### GUARNIZIONI (2 ANTE)



CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI	TAGLIO
CX1866	Guarnizione di battuta	1	3L + 7H

### ACCESSORI (2 ANTE)


CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI
LM 0432	Squadretta a scatto 9,9 x 40,8	12
ZP600.01	Pressore Rapid-Block Z/P con perno corto	8
FRVACA010	Tappo per riporto centrale 5AB70010	2
FRVACA023	Tappo per anta 5AB70023	4
0282	Tappo per fascia 5AB70019	8

### OVALINE (2 ANTE)

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI
5AB70067		$\frac{H-190,5}{71} \times n^{\circ} \text{ ante}$



# Persiana Alexia





## OVALINE (2 ANTE)

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI
5AB45026	Ovalina da 65mm	$\frac{H-134}{55} \times n^{\circ} \text{ ante}$

## PROFILATI

CODICE	DESCRIZIONE	1 ANTA		2 ANTE		3 ANTE		4 ANTE	
		PEZZI	TAGLIO	PEZZI	TAGLIO	PEZZI	TAGLIO	PEZZI	TAGLIO
5AB70058	Montante anta	2	$H + 18$	4	$H + 18$	6	$H + 18$	8	$H + 18$
5AB70058	Traverso anta	1	$L + 50$	2	$L/2 + 22,5$	3	$L/3 + 13,4$	4	$L/4 + 9$
5AB70019	Zoccolo	1	$L - 72$	2	$L/2 - 105,5$	3	$L/3 - 114,6$	4	$L/4 - 119,2$
1TR00009	Riparto centrale	-	-	1	H	2	H	3	H
5AB70012	Profilato finitura zoccolo	1	$L - 72$	2	$L/2 - 105,5$	3	$L/3 - 114,6$	4	$L/4 - 119,2$
5AB45026	Stecca	-	$L - 58$	-	$L/2 - 91,5$	-	$L/3 - 100,6$	-	$L/4 - 105,2$
5AB70012	Copricava	2	$L - 58$	4	$L/2 - 91,5$	6	$L/3 - 100,6$	8	$L/4 - 105,2$



# Persiana Alexia


## Persiana a muro stilizzata con ovaline fisse

### GUARNIZIONI (2 ANTE)


CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI	TAGLIO
CX1866	Guarnizione di battuta	1	1L + 4H

### ACCESSORI (2 ANTE)

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI
LM 0432	Squadretta a scatto 9,9 x 40,8	4
ZP600,01	Pressore Rapid-Block Z/P con perno corto	8
LP018	Tappo per anta 5AB70-058	4
UFP50x30	Tappo per tubo 50x30	2
0282	Tappo per zoccolo 5AB70019	8



# Persiana Alexia





## LAMELLE ORIENTABILI (2 ANTE)

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI	TAGLIO
5AB45027	Ovalina da 66mm	$\left[ \frac{(H-142) - 2X}{55} \right] \times n^{\circ} \text{ ante}$	L/2 - 123,5

## PROFILATI

CODICE	DESCRIZIONE	1 ANTA		2 ANTE		3 ANTE		4 ANTE	
		PEZZI	TAGLIO	PEZZI	TAGLIO	PEZZI	TAGLIO	PEZZI	TAGLIO
5AB70060	Montante anta	2	H + 25	4	H + 25	6	H + 25	8	H + 25
5AB70060	Traverso anta	1	L + 50	2	L/2 + 22,5	3	L/3 + 13,4	4	L/4 + 9
5AB70020	Zoccolo	1	L - 84	2	L/2 - 111,5	3	L/3 - 120,6	4	L/4 - 125,2
1TR00009	Riporto centrale	-	-	1	H	2	H	3	H
5AB70043	Profilato finitura zoccolo	1	L - 84	2	L/2 - 111,5	3	L/3 - 120,6	4	L/4 - 125,2
5AB45029	Porta lamella di compensazione	2	L - 112,8	4	L/2 - 140,3	6	L/3 - 149,4	8	L/4 - 154
5AB45047	Lamella di compensazione	2	L - 107	4	L/2 - 134,5	6	L/3 - 143,6	8	L/4 - 148,2



# Persiana Alexia


## Persiana a muro stilizzata con lamelle orientabili - Aurora 55

### GUARNIZIONI (2 ANTE)

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI	TAGLIO
CX1866	Guarnizione di battuta	1	1L + 4H

### ACCESSORI (2 ANTE)

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI
LM 0432	Squadretta a scatto 9,9 x 40,8	4
ZP600.01	Pressore Rapid-Block Z/P con perno corto	8
LP018	Tappo per anta 5AB70-060	4
UFP50x30	Tappo per tubo 50x30	2
0236	Tappo per zoccolo 5AB70073	8






# Persiana Alexia

---

# Persiana Alexia classica - cava 31mm e 35,5mm


**TELAI**  
camera europea

Telai in abbinamento con ante:  
5AB70022  
5AB70029  
5AB70040






# Persiana Alexia

## classica - cava 31mm e 35,5mm



Ante in abbinamento con telai:  
5AB70001  
5AB70045

**ANTE**  
cava 31mm



**ANTE**  
cava 35,5 mm

# Persiana Alexia

*classica - cava 31mm e 35,5mm*



RIPORTO

Riporto centrale in abbinamento con ante:

5AB70022

5AB70029


5AB70040



5AB70024

Gr/ml 769

Sup. in vista 86 mm




E5111

Gr/ml 135

# Persiana Alexia


classica - fasce e zoccoli cava 31mm e 35,5mm



**AB70/061**

Gr/ml 1020


Sup. in vista 149 mm



**5AB70018**

Gr/ml 924


Sup. in vista 132 mm



**AB70/073**

Gr/ml 1247

Sup. in vista 208 mm



**5AB70019**


Gr/ml 1242

Sup. in vista 216 mm


# Persiana Alexia

classica - profilati comuni


## SPORTELLI cava 35,5mm




**5AB70039**  
Gr/ml 280  
Sup. in vista 30 mm




**5AB70047**  
Gr/ml 707  
Sup. in vista 89 mm




**5AB70043**  
Gr/ml 190  
Sup. in vista 44 mm



**5AB70048**  
Gr/ml 334  
Sup. in vista 30 mm




**5AB70031 (Porta doga)**  
Gr/ml 498  
Sup. in vista 74 mm




**5AB70026**  
Gr/ml 237  
Sup. in vista 34 mm


## SPORTELLI cava 31mm



**5AB70004**  
Gr/ml 282  
Sup. in vista 29 mm



**5AB70027**  
Gr/ml 689  
Sup. in vista 84 mm




**5AB70012**  
Gr/ml 143  
Sup. in vista 29 mm


# Persiana Alexia

## classica - profilati comuni


**SPORTELLI**  
cava 31mm




**5AB70006**  
Gr/ml 738  
Sup. in vista 76 mm




**5AB70007**  
Gr/ml 809  
Sup. in vista 75 mm




**5AB70062**  
Gr/ml 758  
Sup. in vista 89 mm




**3DI03737**  
Gr/ml 791  
Sup. in vista 121 mm



**5AB70015**  
Gr/ml 261




**5AB70032**  
Gr/ml 298  
Sup. in vista 45 mm




**5AB70014**  
Gr/ml 379  
Sup. in vista 40 mm

**CORNICI**  
cava 31mm


COMPENSATORI  
*cava 31mm*




5AB70065  
Gr/ml 421  
Sup. in vista 60 mm



5AB70064  
Gr/ml 338  
Sup. in vista 41 mm




5AB70063  
Gr/ml 332  
Sup. in vista 85 mm




5AB70ST3312 (stecca pre-tranciata dx./sx.)  
Sup. in vista 30 mm


COMPENSATORI  
*cava 35,5mm*



5AB70075  
Gr/ml 404  
Sup. in vista 83 mm




5AB70ST3334 (stecca pre-tranciata dx./sx.)  
Sup. in vista 40 mm




BT.365010 (stecca pre-tranciata ambidestra)  
Sup. in vista 81 mm

# Persiana Alexia


## classica - ovaline




**3Di01951**  
Gr/ml 306  
Sup. in vista 111 mm




**5EP00550**  
Gr/ml 348  
Sup. in vista 111 mm




**5AB45026**  
Gr/ml 408  
Sup. in vista 141 mm




**3Di02697**  
Gr/ml 660  
Sup. in vista 190 mm




**5AB70036**  
Gr/ml 437  
Sup. in vista 139 mm



**5AB70035**  
Gr/ml 597  
Sup. in vista 188 mm




**5AB45044**  
Gr/ml 566  
Sup. in vista 141 mm



**5AB70052**  
Gr/ml 691  
Sup. in vista 188 mm

# Persiana Alexia

*classica - ovaline ad avvitare*




5AB70074\*

Gr/ml 421


Sup. in vista 141 mm

\* da avvitare al profilato cod.5AB70043 preforato (per cava 35,5 mm.)  
oppure al profilato cod.5AB70012 preforato (per cava 31 mm.)



# Persiana Alexia

*classica - ovaline ad avvitare*




5AB70067\*

Gr/ml 642


Sup. in vista 187 mm

\* da avvitare al profilato cod.5AB70032 preforato




# Persiana Alexia


*classica - lamelle e compensatori meccanismi orientabili*




**5AB45028**  
Gr/ml 394  
Sup. in vista 122 mm




**5AB45027**  
Gr/ml 526  
Sup. in vista 146 mm




**5AB45047**  
Gr/ml 383  
Sup. in vista 127 mm




**5AB45049**  
Gr/ml 531  
Sup. in vista 146 mm




**5AB45046**  
Gr/ml 435  
Sup. in vista 123 mm



**5AB45042**  
Gr/ml 569  
Sup. in vista 165 mm




**5AB45029**  
Gr/ml 367  
Sup. in vista 48 mm



**5AB45030**  
Gr/ml 308  
Sup. in vista 23 mm

# Persiana Alexia


*classica - lamelle e compensatori meccanismi orientabili*



**EP556**

Gr/ml 381


Sup. in vista 110 mm



**EP7582**

Gr/ml 443


Sup. in vista 122 mm



**EP555**

Gr/ml 414


Sup. in vista 130 mm



**5AB70090**

Gr/ml 269

Sup. in vista 26 mm








**EP557**

Gr/ml 283

Sup. in vista 30 mm


# Persiana Alexia

## classica - doghe




# Persiana Alexia

*classica - doghe*



**5AB70080**  
Gr/ml 886  
Sup. in vista 150 mm

NB: Si infila nei seguenti profilati 5AB70040 - 061 - 073




**3Di04249**  
Gr/ml 1083  
Sup. in vista 180 mm


# Persiana Alexia

*classica - anta cava 31mm con cornice*

## NODO LATERALE




## NODO CENTRALE




# Persiana Alexia

*classica - anta cava 31mm con cornice*

## NODO SUPERIORE




## NODO INFERIORE




# Persiana Alexia

*classica - anta cava 31mm con sportello*

NODO CENTRALE




NODO LATERALE




# Persiana Alexia

*classica - anta cava 31mm con sportello*

## NODO SUPERIORE




## NODO INFERIORE




# Persiana Alexia classica - stecca pretranciata

SEZ. ORIZZONTALE




SEZ. VERTICALE




# Persiana Alexia

*classica - anta cava 35,5mm*

## NODO LATERALE




## NODO CENTRALE




# Persiana Alexia

*classica - anta cava 35,5mm*

## NODO SUPERIORE




## NODO INFERIORE




# Persiana Alexia

*classica - anta cava 35,5mm - Aurora 55*

NODO SUPERIORE




NODO INFERIORE



# Persiana Alexia



*classica*

---



PROFILATI

CODICE	DESCRIZIONE	1 ANTA		2 ANTE		3 ANTE		4 ANTE	
		PEZZI	TAGLIO	PEZZI	TAGLIO	PEZZI	TAGLIO	PEZZI	TAGLIO
5AB70001	Montante telaio	2	H + 32,5	2	H + 32,5	2	H + 32,5	2	H + 32,5
5AB70001	Traverso telaio	1	L + 65	1	L + 65	1	L + 65	1	L + 65
5AB70029	Montante anta	2	H - 25,2	4	H - 25,2	6	H - 25,2	8	H - 25,2
5AB70029	Traverso anta	1	L - 36,4	2	L/2 - 20,5	3	L/3 - 15,3	4	L/4 - 12,6
5AB70024	Riparto centrale	-	-	1	H - 42,7	2	H - 42,7	3	H - 42,7
5AB70018	Zoccolo	1	L - 152,4	2	L/2 - 136,5	3	L/3 - 131,3	4	L/4 - 128,6
5AB70012	Profilato finitura zoccolo	1	L - 152,4	2	L/2 - 136,5	3	L/3 - 131,3	4	L/4 - 128,6
5AB70027	Montante anta sportello	2	H - 148,6	4	H - 148,6	6	H - 148,6	8	H - 148,6
5AB70027	Traverso anta sportello	2	L - 161,8	4	L/2 - 145,9	6	L/3 - 140,7	8	L/4 - 138
5AB70004	Montante battuta sportello	2	H - 127	4	H - 127	6	H - 127	8	H - 127
5AB70004	Traverso battuta sportello	2	L - 140,2	4	L/2 - 124,3	6	L/3 - 119,1	8	L/4 - 116,4
5AB45026 5AB45044	Stecca	-	L - 215,8	-	L/2 - 199,9	-	L/3 - 194,7	-	L/4 - 192



# Persiana Alexia

## Persiana classica con sportello

### GUARNIZIONI (2 ANTE)



CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI	TAGLIO
CX1866	Guarnizione di battuta	1	4L + 9H

### ACCESSORI (2 ANTE)


CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI
LM 0432	Squadretta a scatto 9,9 x 40,8	6
LM 0404	Squadretta a scatto 23,9 x 10,5	8
ZP600,01	Pressore Rapid-Block Z/P con perno corto	8
9730FT	Cerniera	4
EK4225	Cerniera a toppa	4
GS1004	Cremonese	1
GS2114	Terminale per asta	2
GS1314	Incontro per asta	2
GS2250	KIT di collegamento Apertura Esterna	1
GS2251	Perno azionamento astine	2
FRVACA024	Tappo per riporto centrale 5AB70024	2
FRVACA029	Tappo per anta 5AB70029	4
FRVACA027	Tappo per anta sportello 5AB70027	4

### OVALINE (2 ANTE)

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI
5AB45026	Ovalina da 65mm	$\frac{H-218,6}{57} \times n^{\circ} \text{ ante}$
5AB45044		



# Persiana Alexia





## LAMELLE ORIENTABILI

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI	TAGLIO
5AB45027	Ovalina da 66mm	$\frac{(H-182,1) - 2X}{55} \times n^{\circ} \text{ ante}$	L/2 - 160,3

## PROFILATI

CODICE	DESCRIZIONE	1 ANTA		2 ANTE		3 ANTE		4 ANTE	
		PEZZI	TAGLIO	PEZZI	TAGLIO	PEZZI	TAGLIO	PEZZI	TAGLIO
5AB70001	Montante telaio	2	H + 32,5	2	H + 32,5	2	H + 32,5	2	H + 32,5
5AB70001	Traverso telaio	1	L + 65	1	L + 65	1	L + 65	1	L + 65
5AB70040	Montante anta	2	H - 18,2	4	H - 18,2	6	H - 18,2	8	H - 18,2
5AB70040	Traverso anta	1	L - 36,4	2	L/2 - 20,5	3	L/3 - 15,2	4	L/4 - 12,6
5AB70024	Riparto centrale	-	-	1	H - 35,7	2	H - 35,7	3	H - 35,7
5AB70020	Zoccolo	1	L - 164,2	2	L/2 - 148,3	3	L/3 - 143	4	L/4 - 140,4
5AB70043	Profilato finitura zoccolo	1	L - 164,2	2	L/2 - 148,3	3	L/3 - 143	4	L/4 - 140,4
5AB45029	Porta lamella di compensazione	2	L - 193	4	L/2 - 177,1	6	L/3 - 171,8	8	L/4 - 169,2
5AB45047	Lamella di compensazione	2	L - 187,2	4	L/2 - 171,3	6	L/3 - 166	8	L/4 - 163,4



# Persiana Alexia



## Persiana classica con lamelle orientabili - Aurora 55

### GUARNIZIONI (2 ANTE)

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI	TAGLIO
CX1866	Guarnizione di battuta	1	1L + 5H

### ACCESSORI (2 ANTE)

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI
LM 0432	Squadretta a scatto 9,9 x 40,8	6
ZP600.01	Pressore Rapid-Block Z/P con perno corto	8
9730FT	Cerniera reversibile	4
GS1004	Cremonese	1
GS2114	Terminale per asta	2
GS1314	Incontro per asta	2
GS2250	KIT di collegamento Apertura Esterna	1
GS2251	Perno azionamento astine	2
FRVACA024	Tappo per riporto centrale 5AB70024	2
FRVACA040	Tappo per anta 5AB70040	4




# Persiana Alexia

---



# Persiana Alexia storica - cava 35,5mm

TELAI




**5AB70093**  
Gr/ml 858  
Sup. in vista 72 mm


Telai in abbinamento con ante:  
5AB70070



**5AB70076**  
Gr/ml 1147  
Sup. in vista 130 mm




**5AB70003**  
Gr/ml 93  
Sup. in vista 19 mm



**5AB70086**  
Gr/ml 2111  
Sup. in vista 238 mm





# Persiana Alexia

## storica - cava 35,5mm



Anta a muro in abbinamento con telai:  
5AB70076; 5AB70086 ; 5AB70093

**ANTE**  
cava 35,5mm




**5AB70072**  
Gr/ml 535  
Sup. in vista 101 mm


**RIPORTI**

# Persiana Alexia


*storica - fasce e zoccoli cava 35,5mm*



**5AB70061**  
Gr/ml 1020  
Sup. in vista 149 mm




**AB70/089**  
Gr/ml 1105  
Sup. in vista 239 mm




**5AB70073**  
Gr/ml 1247  
Sup. in vista 208 mm

# Persiana Alexia


## storica - profilati comuni



**5AB70039**  
Gr/ml 280  
Sup. in vista 30 mm




**5AB70047**  
Gr/ml 707  
Sup. in vista 89 mm




**5AB70043**  
Gr/ml 190  
Sup. in vista 44 mm


**SPORTELLI**  
cava 35,5mm




**5AB70048**  
Gr/ml 334  
Sup. in vista 30 mm




**5AB70031 (Porta doga)**  
Gr/ml 498  
Sup. in vista 74 mm




**5AB70026**  
Gr/ml 237  
Sup. in vista 34 mm



**5AB70075**  
Gr/ml 404  
Sup. in vista 83 mm



**5AB70ST3334 (stecca pre-tranciata dx./sx.)**  
Sup. in vista 40 mm




**BT.365010 (stecca pre-tranciata ambidestra)**  
Sup. in vista 81 mm


**COMPENSATORI**  
cava 35,5mm

# Persiana Alexia


## storica - ovaline




**3Di01951**  
Gr/ml 306  
Sup. in vista 111 mm



**5EP00550**  
Gr/ml 348  
Sup. in vista 111 mm




**5AB45026**  
Gr/ml 408  
Sup. in vista 141 mm



**5AB70036**  
Gr/ml 437  
Sup. in vista 139 mm

# Persiana Alexia

## storica - ovaline ad avvitare




5AB70074\*

Gr/ml 421


Sup. in vista 141 mm

\* da avvitare al profilato cod.5AB70043 preforato (per cava 35,5 mm.)




# Persiana Alexia


## storica - lamelle e compensatori meccanismi orientabili




**5AB45028**  
Gr/ml 394  
Sup. in vista 122 mm




**5AB45027**  
Gr/ml 526  
Sup. in vista 146 mm




**5AB45047**  
Gr/ml 383  
Sup. in vista 127 mm




**5AB45049**  
Gr/ml 531  
Sup. in vista 146 mm




**5AB45046**  
Gr/ml 435  
Sup. in vista 123 mm



**5AB45042**  
Gr/ml 569  
Sup. in vista 165 mm




**5AB45029**  
Gr/ml 367  
Sup. in vista 48 mm



**5AB45030**  
Gr/ml 308  
Sup. in vista 23 mm

# Persiana Alexia


*storica - lamelle e compensatori meccanismi orientabili*



**EP556**

Gr/ml 381


Sup. in vista 110 mm



**EP7582**

Gr/ml 443


Sup. in vista 122 mm



**EP555**

Gr/ml 414


Sup. in vista 130 mm



**5AB70090**

Gr/ml 269

Sup. in vista 26 mm








**EP557**

Gr/ml 283


Sup. in vista 30 mm

# Persiana Alexia storica - doghe



# Persiana Alexia

## storica - doghe




5AB70080

Gr/ml 886

Sup. in vista 150 mm

NB: Si infila nei seguenti profilati 5AB70070 - 071 - 061 - 073





3Di04249

Gr/ml 1083

Sup. in vista 180 mm


# Persiana Alexia storica - doghe



# Persiana Alexia

*storica - anta cava 35,5mm*


NODO LATERALE  
con telaio




# Persiana Alexia

*storica - anta a muro cava 35,5mm*

## NODO LATERALE




## NODO CENTRALE




# Persiana Alexia

storica - anta a muro cava 35,5mm

## NODO SUPERIORE




## NODO INFERIORE




# Persiana Alexia

storica - anta a muro cava 35,5mm - Aurora 60

NODO SUPERIORE




NODO INFERIORE



# Persiana Alexia

*storica - anta a muro cava 35,5mm*

NODO LATERALE  
con telaio




# Persiana Alexia

*storica*



---

# Persiana Alexia



## PROFILATI

CODICE	DESCRIZIONE	1 ANTA		2 ANTE	
		PEZZI	TAGLIO	PEZZI	TAGLIO
5AB70070	Montante anta	2		4	
5AB70070	Traverso anta	1		2	
5AB70061	Fascia	1		2	
5AB70072	Riporto centrale	-	-	1	
5AB70075	Compensatore	4		8	
5AB70043	Profilato finitura zoccolo	1		2	
3Di01951	Ovalina	-		-	



# Persiana Alexia

## Persiana a muro storica con ovaline fisse

### GUARNIZIONI (2 ANTE)


CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI	TAGLIO
CX1866	Guarnizione di battuta	1	1L + 3H

### ACCESSORI (2 ANTE)


CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI
LM 0200	Squadretta a scatto 13,8 x 35,9	4
EP058	Sella per ovalina 3Di1951	(n° ovaline x2) + 2
FRVAPE70070	Tappo per anta 5AB70070	n°2 coppie
FRVAPE70072	Tappo per riporto centrale 5AB70072	n°1 coppia
FRVAPE70061	Tappo per fascia 5AB70061	4

### OVALINE

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI
3Di01951	Ovalina da 50mm	$\left(\frac{Hx}{38}\right) - 1$ x n° ante





# Persiana Alexia



## PROFILATI

CODICE	DESCRIZIONE	1 ANTA		2 ANTE	
		PEZZI	TAGLIO	PEZZI	TAGLIO
5AB70070	Montante anta	2	$H + 13$	4	$H + 13$
5AB70070	Traverso anta	1	$L + 40$	2	$L/2 + 17$
5AB70073	Zoccolo	1	$L - 97$	2	$L/2 - 120$
5AB70061	Fascia	1	$L - 97$	2	$L/2 - 120$
5AB70072	Riporto centrale	-	-	1	$H - 8,5$
5AB70075	Compensatore	4	$L - 97$	8	$L/2 - 120$
5AB70043	Profilato finitura zoccolo	1	$L - 97$	2	$L/2 - 120$
3Di01951	Ovalina	-	$L - 70$	-	$L/2 - 93$



# Persiana Alexia

## Persiana a muro storica con ovaline fisse

### GUARNIZIONI (2 ANTE)


CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI	TAGLIO
CX1866	Guarnizione di battuta	1	1L + 3H

### ACCESSORI (2 ANTE)


CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI
LM 0200	Squadretta a scatto 13,8 x 35,9	4
EP058	Sella per ovalina 3Di1951	(n° ovaline x2) + 4
FRVAPE70070	Tappo per anta 5AB70070	n°2 coppie
FRVAPE70072	Tappo per riporto centrale 5AB70072	n°1 coppia
FRVAPE70061	Tappo per fascia 5AB70061	4
0236	Tappo per zoccolo 5AB70073	8

### OVALINE (2 ANTE)

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI
3Di01951	Ovalina da 50mm	$\left(\frac{Hx}{38}\right) - 1 \times n^{\circ} \text{ ante}$
3Di01951	Ovalina da 50mm	$\left(\frac{Hy}{38}\right) - 1 \times n^{\circ} \text{ ante}$





# Persiana Alexia



## PROFILATI

CODICE	DESCRIZIONE	1 ANTA		2 ANTE	
		PEZZI	TAGLIO	PEZZI	TAGLIO
5AB70070	Montante anta	2		4	
5AB70070	Traverso anta	1		2	
5AB70061	Fascia	1		2	
5AB70072	Riporto centrale	-	-	1	
5AB70043	Profilato finitura zoccolo	1		2	
5AB45030	Porta lamella di compensazione	-		-	
5AB45046	Lamella di compensazione	-		-	



# Persiana Alexia

## Persiana a muro storica con lamelle orientabili - Aurora 60

### GUARNIZIONI (2 ANTE)


CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI	TAGLIO
CX1866	Guarnizione di battuta	1	1L + 3H

### ACCESSORI (2 ANTE)


CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI
LM 0200	Squadretta a scatto 13,8 x 35,9	4
FRVAPE70070	Tappo per anta 5AB70070	n°2 coppie
FRVAPE70072	Tappo per riporto centrale 5AB70072	n°1 coppia
FRVAPE70061	Tappo per fascia 5AB70061	4

### LAMELLE ORIENTABILI (2 ANTE)

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI	TAGLIO
5AB45042	Ovalina da 65mm	$\left[ \frac{(H-125,5) - 2X}{60} \right] \times n^{\circ} \text{ ante}$	L/2 - 138,5




# Persiana Alexia



## PROFILATI

CODICE	DESCRIZIONE	1 ANTA		2 ANTE	
		PEZZI	TAGLIO	PEZZI	TAGLIO
5AB70076	Montante telaio	2	H + 48	2	H + 48
5AB70076	Traverso telaio	1	L + 96	1	L + 96
5AB70070	Montante anta	2	H - 10	4	H - 10
5AB70070	Traverso anta	1	L - 5,2	2	L/2 - 5,5
5AB70073	Zoccolo	1	L - 142	2	L/2 - 142,5
5AB70072	Riporto centrale	-	-	1	H - 31
5AB70075	Compensatore	2	L - 146	4	L/2 - 146,5
5AB70043	Profilato finitura zoccolo	1	L - 142	2	L/2 - 142,5
3Di01951	Ovalina	-	L - 130	-	L/2 - 130,5
5AB70003	Montante copricava	2	H - 15	2	H - 15
5AB70003	Traverso copricava	1	L - 27	1	L - 27



# Persiana Alexia

## Persiana storica con telaio e ovaline fisse

### GUARNIZIONI (2 ANTE)



CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI	TAGLIO
CX1866	Guarnizione di battuta	1	1L + 3H

### ACCESSORI (2 ANTE)

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI
LM 0432	Squadretta a scatto 40,8 x 9,9	2
LM 0200	Squadretta a scatto 13,8 x 35,9	4
LM 2000	Squadretta di allineamento	2
BT365010	Pre-tranciato	4
BT001	Tappi per compensatore 5AB70075	2 Kit
FRVAPE70070	Tappo per anta 5AB70070	n°2 coppie
FRVAPE70072	Tappo per riporto centrale 5AB70072	n°1 coppia
0236	Tappo per zoccolo 5AB70073	8

### OVALINE

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI
3Di01951	Ovalina da 50mm	$\left(\frac{Hx}{44}\right) - 1 \times n^\circ \text{ ante}$





# Persiana Alexia

---



# Persiana Alexia genovese - cava 31mm

TELAI

Telaio in abbinamento con ante:  
5AB70028  
5AB70050




Telaio in abbinamento con ante:  
5AB70011





# Persiana Alexia

## genovese - cava 31mm



Ante in abbinamento con telaio:  
5AB70002





ANTE  
cava 31mm




# Persiana Alexia genovese - cava 31mm

**ANTE**  
cava 31mm

Anta in abbinamento con telaio:  
5AB70059




Anta a muro




# Persiana Alexia


## genovese - fasce e zoccoli cava 31mm




**5AB70013**  
Gr/ml 860  
Sup. in vista 183 mm



**5AB70018**  
Gr/ml 924  
Sup. in vista 132 mm




**5AB70021**  
Gr/ml 1187  
Sup. in vista 268 mm




**5AB70019**  
Gr/ml 1242  
Sup. in vista 216 mm


SPORTELLO  
cava 31mm



**5AB70025**  
Gr/ml 716  
Sup. in vista 141 mm




**5AB70009**  
Gr/ml 243  
Sup. in vista 17 mm




**5AB70053**  
Gr/ml 128  
Sup. in vista 41 mm


PROFILATI COMUNI  
cava 31mm




**5AB70012**  
Gr/ml 143  
Sup. in vista 29 mm



**5AB70015**  
Gr/ml 261  
Sup. in vista 13 mm




**5AB70032**  
Gr/ml 298  
Sup. in vista 45 mm




**5AB70014**  
Gr/ml 379  
Sup. in vista 40 mm

# Persiana Alexia


## genovese - ovaline




**3Di01951**  
Gr/ml 306  
Sup. in vista 111 mm




**5EP00550**  
Gr/ml 348  
Sup. in vista 111 mm




**5AB45026**  
Gr/ml 408  
Sup. in vista 141 mm




**3Di02697**  
Gr/ml 660  
Sup. in vista 190 mm




**5AB70036**  
Gr/ml 437  
Sup. in vista 139 mm



**5AB70035**  
Gr/ml 597  
Sup. in vista 188 mm




**5AB45044**  
Gr/ml 566  
Sup. in vista 141 mm



**5AB70052**  
Gr/ml 691  
Sup. in vista 188 mm

# Persiana Alexia genovese - ovaline ad avvitare




5AB70074\*

Gr/ml 421


Sup. in vista 141 mm

\* oppure al profilato cod.5AB70012 preforato (per cava 31 mm.)



# Persiana Alexia

## genovese - ovaline ad avvitare




5AB70067\*

Gr/ml 421


Sup. in vista 141 mm

\* da avvitare al profilato cod.5AB70032 preforato




# Persiana Alexia genovese - anta cava 31mm

## NODO LATERALE




## NODO CENTRALE




# Persiana Alexia

*genovese - anta cava 31mm*

## NODO SUPERIORE




## NODO INFERIORE




# Persiana Alexia genovese - anta cava 31mm con sportello

NODO CENTRALE




NODO LATERALE




# Persiana Alexia

*genovese - anta cava 31mm con sportello*

## NODO SUPERIORE




## NODO INFERIORE



# Persiana Alexia


*genovese - anta a sormonto cava 31mm con sportello e cornice*




# Persiana Alexia

*genovese - anta a sormonto cava 31mm con sportello e cornice*

NODO CENTRALE (sez. verticale)




NODO INFERIORE





# Persiana Alexia





## OVALINE

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI
3Di01951	Ovalina da 50mm per fisso sup.	$\left(\frac{Hx}{38}\right) - 1 \times n^{\circ} \text{ ante}$
3Di01951	Ovalina da 50mm per fisso inf.	$\left(\frac{Hy}{38}\right) - 1 \times n^{\circ} \text{ ante}$

## PROFILATI

CODICE	DESCRIZIONE	1 ANTA		2 ANTE		3 ANTE		4 ANTE	
		PEZZI	TAGLIO	PEZZI	TAGLIO	PEZZI	TAGLIO	PEZZI	TAGLIO
5AB70002	Montante telaio	2	$H + 31$	2	$H + 31$	2	$H + 31$	2	$H + 31$
5AB70002	Traverso telaio	1	$L + 62$	1	$L + 62$	1	$L + 62$	1	$L + 62$
5AB70028	Montante anta	2	$H - 30$	4	$H - 30$	6	$H - 30$	8	$H - 30$
5AB70028	Traverso anta	1	$L - 46$	2	$L/2 - 25$	3	$L/3 - 6$	4	$L/4 - 1$
5AB70021	Zoccolo	1	$L - 187,2$	2	$L/2 - 157,2$	3	$L/3 - 147,3$	4	$L/4 - 142,2$
5AB70013	Fascia	1	$L - 187,2$	2	$L/2 - 157,2$	3	$L/3 - 147,3$	4	$L/4 - 142,2$
3Di01951	Ovalina	-	$L - 173,2$	-	$L/2 - 143,2$	-	$L/3 - 133,3$	-	$L/4 - 128,2$
5AB70012	Copricava	1	$L - 187,2$	2	$L/2 - 157,2$	3	$L/3 - 147,3$	4	$L/4 - 142,2$



# Persiana Alexia



## Persiana genovese con ovaline fisse

### GUARNIZIONI (2 ANTE)


CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI	TAGLIO
CX1866	Guarnizione di battuta	1	2L + 6H

### ACCESSORI (2 ANTE)

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI
LM 0432	Squadretta a scatto 9,9 x 40,8	6
ZP600.01	Pressore Rapid-Block Z/P con perno corto	8
MS8148	Cerniera	4
MS6023.3	Cremonese	1
ME990	Catenaccio	2
ME986	Incontro per asta	2
MS6415	Kit collegamento apertura esterna	1
MS6420	Perno azionamento astine	2
EP061	Sella per ovalina da 50mm	n° stec. x2
FRVACA028	Tappo per anta 5AB70028	4



# Persiana Alexia




## OVALINE

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI
3Di01951	Ovalina da 50mm per fisso sup.	$\left(\frac{Hy}{38}\right) - 1 \times n^{\circ}$ ante
3Di01951	Ovalina da 50mm per fisso inf.	$\left(\frac{Hx - 94}{38}\right) - 1 \times n^{\circ}$ ante

## PROFILATI

CODICE	DESCRIZIONE	1 ANTA		2 ANTE		3 ANTE		4 ANTE	
		PEZZI	TAGLIO	PEZZI	TAGLIO	PEZZI	TAGLIO	PEZZI	TAGLIO
5AB70002	Montante telaio	2	H + 31	2	H + 31	2	H + 31	2	H + 31
5AB70002	Traverso telaio	1	L + 62	1	L + 62	1	L + 62	1	L + 62
5AB70028	Montante anta	2	H - 30	4	H - 30	6	H - 30	8	H - 30
5AB70028	Traverso anta	1	L - 46	2	L/2 - 25	3	L/3 - 6	4	L/4 - 1
5AB70025	Montante anta sportello	2	Hx - 8	4	Hx - 8	6	Hx - 8	8	Hx - 8
5AB70025	Traverso anta sportello	2	L - 195,2	4	L/2 - 165,2	6	L/3 - 155,3	8	L/4 - 150,2
5AB70013	Zoccolo/Fascia	1	L - 187,2	2	L/2 - 157,2	3	L/3 - 147,3	4	L/4 - 142,2
5AB70009	Montante battuta sportello	2	Hx	4	Hx	6	Hx	8	Hx
3Di01951	Ovalina	-	L - 173,2	-	L/2 - 143,2	-	L/3 - 133,3	-	L/4 - 128,2
5AB70012	Copricava	1	L - 187,2	2	L/2 - 157,2	3	L/3 - 147,3	4	L/4 - 142,2



# Persiana Alexia



## Persiana genovese con sportello

### GUARNIZIONI (2 ANTE)

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI	TAGLIO
CX1866	Guarnizione di battuta	1	4L + 8H


### ACCESSORI (2 ANTE)

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI
LM 0432	Squadretta a scatto 9,9 x 40,8	6
LM 0310	Squadretta a scatto 10,3 x 41,1	8
ZP600.01	Pressore Rapid-Block Z/P con perno corto	8
EK4225	Cerniera sportello	4
MS8148	Cerniera	4
MS6023.3	Cremonese	1
ME990	Catenaccio	2
ME986	Incontro per asta	2
MS6415	Kit collegamento apertura esterna	1
MS6420	Perno azionamento astine	2
EP061	Sella per ovalina da 50mm	n° stec. x2
FRVACA028	Tappo per anta 5AB70028	4




# Persiana Alexia

PROFILATI		1 ANTA		2 ANTE		3 ANTE		4 ANTE	
CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI	TAGLIO	PEZZI	TAGLIO	PEZZI	TAGLIO	PEZZI	TAGLIO
5AB70033	Montante anta	2	H	2	H	2	H	2	H
5AB70033	Traverso anta	1	L	1	L/2 - 11	1	L/3 - 14,6	1	L/4 - 16,5
5AB70011	Montante anta	2	H	4	H	6	H	8	H
5AB70025	Montante anta sportello	2	Hy - 8	4	Hy - 8	6	Hy - 8	8	Hy - 8
5AB70025	Traverso anta sportello	2	L - 112,4	4	L/2 - 123,4	6	L/3 - 127	8	L/4 - 128,9
5AB70013	Zoccolo	1	L - 104,4	2	L/2 - 115,4	3	L/3 - 119	4	L/4 - 120,9
5AB70018	Fascia	1	L - 104,4	2	L/2 - 115,4	3	L/3 - 119	4	L/4 - 120,9
5AB70014	Montante cornice inf.	2	Hy - 81,9	4	Hy - 81,9	6	Hy - 81,9	8	Hy - 81,9
5AB70014	Montante cornice sup.	2	Hx - 12,2	4	Hx - 12,2	6	Hx - 12,2	8	Hx - 12,2
5AB70014	Traverso cornice sportello	2	L - 186,2	4	L/2 - 197,2	6	L/3 - 200,8	8	L/4 - 202,7
5AB70014	Traverso cornice	2	L - 92,4	4	L/2 - 103,4	6	L/3 - 107	8	L/4 - 108,9
5AB70009	Montante battuta sportello	2	Hy + 7,7	4	Hy + 7,7	6	Hy + 7,7	8	Hy + 7,7
5AB70009	Traverso battuta sportello	2	L - 89,2	4	L/2 - 100,2	6	L/3 - 103,8	8	L/4 - 105,7
5AB70035	Stecca	-	L - 115	-	L/2 - 126	-	L/3 - 130	-	L/4 - 132
5AB70035	Stecca sportello	-	L - 209	-	L/2 - 220	-	L/3 - 224	-	L/4 - 226
5AB70032	Traverso copricava cornice	2	L - 129,6	4	L/2 - 140,6	6	L/3 - 144,2	8	L/4 - 146,1
5AB70032	Trav. copricava cornice sportello	2	L - 223,2	4	L/2 - 234,2	6	L/3 - 237,8	8	L/4 - 239,7



# Persiana Alexia

## Persiana genovese anta a muro e a sormonto con sportello



### GUARNIZIONI (2 ANTE)



CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI	TAGLIO
CX1866	Guarnizione di battuta	1	2L + 6H

### ACCESSORI (2 ANTE)


CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI
LM 0310	Squadretta a scatto 10,3 x 41,1	12
ZP600.01	Pressore Rapid-Block Z/P con perno corto	8
FRVACA033	Tappo per anta 5AB70033 e 5AB70011	4
EK4225	Cerniera sportello	4
EK59AN3	Sella per ovalina da 90mm	n° stec. x2

### OVALINE

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI
5AB70035	Ovalina da 90mm per sportello	$\left(\frac{Hy - 119}{71}\right) - 1 \times n^{\circ} \text{ ante}$
5AB70035	Ovalina da 90mm per fisso	$\left(\frac{Hx - 25}{71}\right) - 1 \times n^{\circ} \text{ ante}$



# Persiana Alexia





## OVALINE (2 ANTE)

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI
3Di01951	Ovalina da 50mm per fisso sup.	$\frac{H_y}{38} \times n^\circ \text{ ante}$
3Di01951	Ovalina da 50mm per fisso inf.	$\frac{H_x}{38} \times n^\circ \text{ ante}$

## PROFILATI

CODICE	DESCRIZIONE	1 ANTA		2 ANTE		3 ANTE		4 ANTE	
		PEZZI	TAGLIO	PEZZI	TAGLIO	PEZZI	TAGLIO	PEZZI	TAGLIO
5AB70059	Montante telaio	2	$H + 30$	2	$H + 30$	2	$H + 30$	2	$H + 30$
5AB70059	Traverso telaio	1	$L + 60$	1	$L + 60$	1	$L + 60$	1	$L + 60$
5AB70011	Montante anta	2	$H - 23$	4	$H - 23$	6	$H - 23$	8	$H - 23$
5AB70011	Traverso anta	1	$L - 32$	2	$L/2 - 3,6$	3	$L/3 + 7,1$	4	$L/4 + 13,8$
5AB70021	Zoccolo	1	$L - 183,6$	2	$L/2 - 154,2$	3	$L/3 - 144,6$	4	$L/4 - 139,6$
5AB70013	Fascia	1	$L - 183,6$	2	$L/2 - 154,2$	3	$L/3 - 144,6$	4	$L/4 - 139,6$
3Di01951	Stecca	-	$L - 167,6$	-	$L/2 - 138,2$	-	$L/3 - 128,6$	-	$L/3 - 123,6$
5AB70012	Copricava	1	$L - 167,6$	2	$L/2 - 138,2$	3	$L/3 - 128,6$	4	$L/3 - 123,6$



# Persiana Alexia



## Persiana genovese anta a sormonto con sportello

### GUARNIZIONI (2 ANTE)

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI	TAGLIO
CX01661	Guarnizione di battuta	1	2L + 6H

### ACCESSORI (2 ANTE)

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI
LM 0432	Squadretta a scatto 9,9 x 40,8	6
ZP600.01	Pressore Rapid-Block Z/P con perno corto	8
EKAW3	Cerniera reversibile	4
GS1004	Cremonese	1
GS2114	Terminale per asta	2
GS1314	Incontro per asta	2
GS2250	KIT di collegamento Apertura Esterna	1
GS2251	Perno azionamento astine	2
EP0061	Selletta per ovalina da 50mm	n° stec. x 2
FRVACA033	Tappo chiudi tubolarità per 5AB70011	4










# Persiana Alexia

---


# Persiana Alexia

## scorrevole - cava 35,5mm



# Persiana Alexia


scorrevole - fasce e zoccoli cava 35,5mm



5AB70061

Gr/ml 1020

Sup. in vista 149 mm




5AB70073

Gr/ml 1247

Sup. in vista 208 mm

# Persiana Alexia


## scorrevole - ovaline e compensatori



**3Di01951**

Gr/ml 306


Sup. in vista 111 mm



**5EP00550**

Gr/ml 348


Sup. in vista 111 mm



**5AB45026**

Gr/ml 408


Sup. in vista 141 mm



**5AB70036**

Gr/ml 437


Sup. in vista 139 mm



**5AB70075**


Gr/ml 404

Sup. in vista 83 mm



**5AB70ST3334** (stecca pre-tranciata dx./sx.)

Sup. in vista 40 mm




**BT.365010** (stecca pre-tranciata ambidestra)

Sup. in vista 81 mm

# Persiana Alexia

## scorrevole - ovaline ad avvitare




5AB70074\*

Gr/ml 421


Sup. in vista 141 mm

\* da avvitare al profilato cod.5AB70043 preforato (per cava 35,5 mm.)



# Persiana Alexia


*scorrevole - lamelle e compensatori meccanismi orientabili*



**5AB45028**

Gr/ml 394


Sup. in vista 122 mm



**5AB45027**

Gr/ml 526


Sup. in vista 146 mm



**5AB45047**

Gr/ml 383


Sup. in vista 127 mm



**5AB45049**

Gr/ml 531


Sup. in vista 146 mm



**5AB45046**

Gr/ml 435


Sup. in vista 123 mm



**5AB45042**

Gr/ml 569


Sup. in vista 165 mm



**5AB45029**

Gr/ml 367

Sup. in vista 48 mm




**5AB45030**

Gr/ml 308


Sup. in vista 23 mm

# Persiana Alexia


scorrevole - lamelle e compensatori meccanismi orientabili




**EP556**  
Gr/ml 381  
Sup. in vista 110 mm




**EP7582**  
Gr/ml 443  
Sup. in vista 122 mm



**EP555**  
Gr/ml 414  
Sup. in vista 130 mm



**5AB70090**  
Gr/ml 269  
Sup. in vista 26 mm




**EP557**  
Gr/ml 283  
Sup. in vista 30 mm


# Persiana Alexia

scorrevole - anta cava 35,5mm

## NODO LATERALE




## NODO CENTRALE



# Persiana Alexia

scorrevole - anta cava 35,5mm


## NODO SUPERIORE




# Persiana Alexia

scorrevole - anta cava 35,5mm

NODO INFERIORE  
tipo1




NODO INFERIORE  
tipo2



# Persiana Alexia

*scorrevole - anta cava 35,5mm*

NODO LATERALE - anta singola  
Serratura




# Persiana Alexia

*scorrevole*



---

# Persiana Alexia



## PROFILATI

CODICE	DESCRIZIONE	1 ANTA		2 ANTE	
		PEZZI	TAGLIO	PEZZI	TAGLIO
5AB70056	Guida superiore	1	2L + 62	1	2L - 82
5AB70055	Cartella guida superiore	1	2L + 62	1	2L - 82
5AB70016	Montante anta	2	H + 15	4	H + 15
5AB70016	Traverso anta	2	L + 35	4	L/2 + 21,7
5AB70044	Riporto centrale	-	-	1	H + 15
5AB70057	Montante compensatore anta	1	H + 15	2	H + 15
5AB70057	Traverso compensatore anta	1	L + 17,5	2	L/2 + 21,7
5AB70077	Riporto di tenuta laterale	1	H + 15	2	H + 15
5AB70073	Zoccolo	1	L - 92,8	2	L/2 - 106,1
5AB45030	Profilato finitura zoccolo	1	L - 92,8	2	L/2 - 106,1
5AB70075	Compensatore	2	L - 96,8	4	L/2 - 110,1
3Di01951	Ovalina	-	L - 80,8	-	L/2 - 94,1



# Persiana Alexia

## Persiana scorrevole con ovaline fisse

### GUARNIZIONI (2 ANTE)



CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI	TAGLIO
SC48x700	Spazzolino per riporto lat.	1	2H
SC69x1100	Spazzolino per cartella guida sup.	1	2L

### ACCESSORI (2 ANTE)

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI
LM 0404	Squadretta a scatto 10,5 x 23,9	2
LM 0432	Squadretta a scatto 9,9 x 40,8	4
BT 365010	Stecca pretranciata	4
BT 001	Tappi per compensatore 5AB70075	2 kit
FRVACA044	Tappo riporto centrale	2
PTS4RPP	Carrello	4
PTSTS303MSZ	Staffa	4
PT312/B	Guida con ogiva centrale	4
PT412	Fermo di arresto con paracolpi in gomma	4

### OVALINE (2 ANTE)

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI
3Di01951	Ovalina da 50mm	$\left(\frac{H-149}{38}\right) - 1 \times n^{\circ} \text{ ante}$




# Persiana Alexia


---

# Persiana Alexia leggera - cava 35,5mm


**TELAIO**  
*camera europea*




**ANTA**  
*camera europea*



**OVALINA**




**LAMELLA**




# Persiana Alexia

leggera - cava 35,5mm

## NODO LATERALE con telaio




## NODO CENTRALE




# Persiana Alexia

leggera - cava 35,5mm


## NODO SUPERIORE



## NODO INFERIORE





# Persiana Alexia



## PROFILATI

CODICE	DESCRIZIONE	1 ANTA		2 ANTE	
		PEZZI	TAGLIO	PEZZI	TAGLIO
5AB70082	Montante telaio	2	H + 25	2	H + 25
5AB70082	Traverso telaio	1	L + 50	1	L + 50
5AB70083	Montante anta	2	H - 20	4	H - 20
5AB70083	Traverso anta	1	L - 26	2	L/2 - 15,3
5AB70073	Zoccolo	1	L - 152	2	L/2 - 141,3
5AB70072	Riporto centrale	-	-	1	H - 37,5
5AB70075	Compensatore	4	L - 156	8	L/2 - 145,3
5AB70043	Profilato finitura zoccolo	1	L - 152	2	L/2 - 141,3
5AB70084	Ovalina	-	L - 140	-	L/2 - 129,3



# Persiana Alexia

## Persiana leggera con ovaline fisse

Sez. C-D

### GUARNIZIONI (2 ANTE)


CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI	TAGLIO
CX1866	Guarnizione di battuta	1	2L + 5H

### ACCESSORI (2 ANTE)


CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI
EK005	Squadretta di allineamento telaio 14,2 x 2,8	2
LM 0445B	Squadretta a scatto 35,5 x 10,6	6
BT365010	Pre-tranciato	4
FRVAPE70083	Tappo per anta 5AB70083	n°2 coppie
FRVACA044	Tappo per riporto centrale 5AB70044	n°1 coppia
0236	Tappo per zoccolo 5AB70073	8
GS0120	Cerniera	4

### OVALINE (2 ANTE)

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI
5AB70084	Ovalina da 50mm	$\left(\frac{Hx}{44}\right) - 1 \times n^{\circ} \text{ ante}$





# Persiana Alexia



## PROFILATI

CODICE	DESCRIZIONE	1 ANTA		2 ANTE	
		PEZZI	TAGLIO	PEZZI	TAGLIO
5AB70082	Montante telaio	2	$H + 25$	2	$H + 25$
5AB70082	Traverso telaio	1	$L + 50$	1	$L + 50$
5AB70083	Montante anta	2	$H - 20$	4	$H - 20$
5AB70083	Traverso anta	1	$L - 26$	2	$L/2 - 15,3$
5AB70073	Zoccolo	1	$L - 152$	2	$L/2 - 141,3$
5AB70072	Riporto centrale	-	-	1	$H - 37,5$
5AB70075	Compensatore	4	$L - 156$	8	$L/2 - 145,3$
5AB70043	Profilato finitura zoccolo	1	$L - 152$	2	$L/2 - 141,3$
5AB45029	Porta lamella di compensazione	2	$L - 180,8$	4	$L/2 - 170,1$
5AB45047	Lamella di compensazione	2	$L - 175$	4	$L/2 - 164,3$



# Persiana Alexia

## Persiana leggera con lamelle orientabili

Sez. C-D

### GUARNIZIONI (2 ANTE)


CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI	TAGLIO
CX1866	Guarnizione di battuta	1	2L + 5H

### ACCESSORI (2 ANTE)


CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI
EK005	Squadretta di allineamento telaio 14,2 x 2,8	2
LM 0445B	Squadretta a scatto 35,5 x 10,6	6
BT365010	Pre-tranciato	4
FRVAPE70083	Tappo per anta 5AB70083	n°2 coppie
FRVACA044	Tappo per riporto centrale 5AB70044	n°1 coppia
0236	Tappo per zoccolo 5AB70073	8
GS0120	Cerniera	4

### LAMELLE ORIENTABILI (2 ANTE)


CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI	TAGLIO
5AB70085	Ovalina da 66mm	$\left[ \frac{(H-176) - 2X}{55} \right] \times n^{\circ} \text{ ante}$	L/2 - 153,3




# Persiana Alexia frangisole




# Persiana Alexia frangisole con telaio



**3Di08882**  
Gr/ml 986  
Sup. in vista 212 mm



**3Di08881**  
Gr/ml 416  
Sup. in vista 80 mm




**3Di08880**  
Gr/ml 1632  
Sup. in vista 198 mm

# Persiana Alexia

*frangisole con telaio*

Sez. Verticale







Rivenditore autorizzato

**TRAFILERIE ALLUMINIO ALEXIA SPA**

Via Al Piano - Area Industriale  
23020 GORDONA - SO  
Tel. 0343/42111 - Fax 0343/41507  
[www.alluminioalexia.com](http://www.alluminioalexia.com)  
e-mail: [commerciale@alluminioalexia.com](mailto:commerciale@alluminioalexia.com)

**AGNELLI METALLI SPA**

Via Provinciale per Dalmine, 20  
24040 LALLIO - BG  
Tel. 035/204811 - Fax 035/693120  
[www.agnellimetalli.com](http://www.agnellimetalli.com)  
e-mail: [info@agnellimetalli.com](mailto:info@agnellimetalli.com)

**AGNELLI METALLI POLAND SP. ZO.O.**

Ulica Nowopogonska, 98  
41-250 CZELADZ - POLONIA  
Tel. 0048/32/3515230-1 - Fax 0048/32/3520710  
[www.agnelli.com.pl](http://www.agnelli.com.pl)  
e-mail: [agnelli@agnelli.com.pl](mailto:agnelli@agnelli.com.pl)

**ALUCOLOR OX S.R.L.**

Via Londra, 8  
24040 CISERANO-ZINGONIA - BG  
Tel. 035/884647 - Fax 035/4821074  
e-mail: [alucolor@agnelli.net](mailto:alucolor@agnelli.net)